

alu-one



PORTA-LOFT

Haustüren für einen brillanten Empfang

PORTA-SMART



| Porta 1 E |



| Porta 2 E | Ansicht B



| Porta 3 E | Nutendesign nur außen



| Porta 4 E |



| Porta 5 E |



| Porta 6 E | Nutendesign nur außen
Ansicht B

LOFT-DESIGN



Rahmen Schwarzstahloptik
Flächenbündig eingelassen



| Loft 1FA+ |



| Loft 2 FA+ |



| Loft 3 FA+ |

AUSSTATTUNG

Hochwärmegedämmte Aluminium-Haustüre

Profile mit geschäumter Mittelkammer mit Antiverzugsflügel
 Profil Bautiefe 82 mm mit 3 Dichtungsebenen
 3-fach 0,7 W Wärmeschutzglas (Satinato) mit beidseitig Verbundsicherheitsglas
 Standard mit Mehrfachverriegelung Typ MR2 (RC2 geprüft)
 Standard mit dreidimensional verstellbaren Aufschraubbändern
 Max. Türgröße 1250 mm x 2330 mm (Rahmenaußenmaß)
 innen mit Standarddrücker A11 in Edelstahl.

Modell Porta E (innen ohne Glasrahmen) außen mit Stoßgriff Edelstahl GAE1 L=600 mm
Modell Porta FA+ (innen ohne Glasrahmen) außen mit Stoßgriff Edelstahl GAE3 L=1000mm & L= 1600 mm
Modell Loft FA+ (innen ohne Glasrahmen) außen mit Stoßgriff schwarz L=1000mm & L= 1600mm

Seitenteil bis 500mm inkl. Si-Satinatoglas 0,6W
 Seitenteil bis 1000mm inkl. Si-Satinatoglas 0,6W

AUFPREIS

Sicherheitsprofilzylinder mit 5 Schlüssel inkl. Si-Karte
 E-Öffner mit mechanischer Entriegelung
 Secury Automatic mit A-Öffner
 Netzteil für Secury Automatic mit A-Öffner
 Türschnäpper
 Unterkonstruktion Purenit Höhe 0 - 150 mm je lfm.
 Unterkonstruktion Purenit Höhe 151 - 300 mm je lfm.



5 GLÄSER - EIN PREIS

Gestalten Sie ihre Haustüre. Wählen Sie Ihren Favoriten aus diesen Gläsern aus.



13 FARBEN - EIN PREIS

In matt und Feinstruktur frei wählbar. Innen und außen standardmäßig gleiche Farbe.



DRÜCKER FREI WÄHLBAR

Ohne Aufpreis



AI 11 Edelstahl Standard

AI 48 Edelstahl

AI 68 Edelstahl

alu-one

Aluminiumhaustüren

Ihr Fachhändler