

BESTENS BERATEN, WENN'S UMS BAUEN GEHT.



WH-BAUSTOFFE.AT

Schalungszubehör 2023/24

Der Profikatalog
für das Baugewerbe





ÖSTERREICH

www.wh-baustoffe.at

- 1 RÖTHIS
- 2 ZAMS
- 3 TARRENZ
- 4 REUTTE
- 5 INNSBRUCK
- 6 FRITZENS
- 7 WÖRGL
- 8 OBERNDORF
- 9 NUSSDORF-DEBANT
- 10 SPITTAL A. D. DRAU
- 11 ST. VEIT A. D. GLAN
- 12 KLAGENFURT
- 13 SCHEIFLING
- 14 SAALFELDEN
- 15 HALLEIN
- 16 WALS-SIEZENHEIM
- 17 SALZBURG
- 18 ST. JOHANN/PG.

- 19 EBEN/PG.
- 20 TAMSWEG
- 21 BAD ISCHL
- 22 AMSTETTEN
- 23 VITIS
- 24 HAGENBRUNN

SCHWEIZ

www.wh-baustoffe.ch

- 25 REGENSDORF

DEUTSCHLAND

www.fritz-baustoffe.de

- 26 RIMSTING
- 27 OTTOBRUNN
- 28 DEISENHOFEN
- 29 WEILHEIM
- 30 ERLANGEN

SCHALUNGSZUBEHÖR 2023/24

1	ALLGEMEINES	8
2	LOGISTIK	16
3	ABSTANDHALTER	22
4	BAUPROFILE	38
5	SCHALUNGSZUBEHÖR	44
6	SCHALUNGSTECHNIK	48
7	BAUSTAHL & BEWEHRUNGSTECHNIK	54
8	SCHALUNGSMATERIAL	68
9	CHEMISCHE PRODUKTE & ABDICHTUNGEN	74
10	ANHANG	86





3
ABSTANDHALTER



4
BAUPROFILE



5
SCHALUNGSZUBEHÖR

1 ALLGEMEINES

- 6 AGB
- 10 Über uns
- 11 Ansprechpartner
- 14 WH-Gewerbeportal

2 LOGISTIK

- 18 Logistik

3 ABSTANDHALTER

- 24 Kunststoff & Faserbeton

4 BAUPROFILE

- 40 Bauprofile

5 SCHALUNGSZUBEHÖR

- 46 RIPPENSTRECKMETALL / ANKERPLATTE / GEWINDEHÜLSE

6 SCHALUNGSTECHNIK

- 50 Schalungsrohre



7
BAUSTAHL & BEWEHRUNGSTECHNIK



9
CHEMISCHE PRODUKTE



8
SCHALUNGSMATERIAL

7 BAUSTAHL & BEWEHRUNGSTECHNIK

- 56 Schlaufenmatten/Baustahlgitter
- 57 Betonstahl
- 58 Durchstanzbewehrung
- 59 Bewehrungsanschluss
- 60 Erdungsband
- 61 Drahtstifte
- 62 Eisendraht
- 63 Distanzstreifen
- 64 RIPA-Anschlusskorb
- 65 Baustelleneinrichtung

8 SCHALUNGSMATERIAL

- 70 Schaltafeln

9 CHEMISCHE PRODUKTE

- 76 Flüssiggas
- 77 Noppenmatten
- 78 Diverse Folien
- 79 Trennmittel/Verdunstungsschutz/
Wasserstopp
- 80 Betoninstandsetzung
- 81 Fugenprodukte/Abdichten
- 84 Vergussmörtel/Klebstoffe
- 85 Bitumenbahnen

10 ANHANG

- 88 Produktindex
- 90 Lieferantenverzeichnis

AGB

ALLGEMEINE GESCHÄFTS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

Würth-Hohenburger GmbH
Firmenbuch-Nr. 45397k
LG Innsbruck
UID-Nr. ATU 31761901
ARA-Lizenz-Nr. 3747 | DVR-Nr. 0961949

1. Allgemeines / Geltungsbereich

Alle unsere Angebote, Verkäufe, Lieferungen und Leistungen erfolgen zu nachstehenden Bedingungen, auch wenn auf diese nicht immer ausdrücklich verwiesen wird. Durch die Auftragserteilung werden unsere Geschäfts- und Lieferbedingungen Vertragsbestandteil. Mündliche oder telefonische Abmachungen erhalten erst Rechtsgültigkeit, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden, Einkaufsbedingungen unserer Lieferanten sind unverbindlich. Diese Geschäfts- und Lieferbedingungen gelten nur insoweit, als nicht bestehende besondere Geschäfts- und Lieferbedingungen von uns darüber hinaus oder anderen Stelle vereinbart worden sind.

2. Angebote

Falls nicht schriftlich etwas anderes vereinbart worden ist, gelten unsere Angebote freibleibend und unverbindlich. Die in Katalogen, Prospekten u. dgl. enthaltenen Angaben sind nur dann maßgeblich, wenn in der Auftragsbestätigung ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird. Bei Angaben über Abmessungen, Gewichte und sonstige technische Daten gelten die einschlägigen Ö-Normen bzw. die amtlichen Zulassungsbescheide mit den üblichen Abweichungen.

3. Vertragsabschluss

Der Vertrag gilt als abgeschlossen, wenn wir nach Erhalt der Bestellung eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Lieferung abgesandt haben. Bei Auftragsstorno sind wir berechtigt, eine angemessene Stornogebühr zu verlangen. Ein Storno ist ausgeschlossen, wenn es sich um Beschaffungsware handelt, die wir normalerweise nicht als Lagerartikel führen, oder unser Vorlieferant grundsätzlich nicht bereit ist, die Ware retour zu nehmen. In jedem Fall sind die entsprechenden Aufwendungen, Spesen und Transportkosten zu ersetzen.

4. Preise

In Rechnung gestellt werden die am Tag der Auslieferung bzw. Durchführung der Leistung gültigen Preise. Alle Preise verstehen sich ab Werk bzw. ab unserem Lager. Die in den Auftragsbestätigungen genannten Preise gelten vorbehaltlich amtlicher Preis-/Lohnerhöhungen innerhalb der Lieferfrist. Ist die Lieferung mit Zustellung vereinbart, so wird diese, sowie eine vom Käufer gewünschte Transportversicherung gesondert verrechnet. Bei einer vom Gesamtangebot abweichenden Bestellung behält sich der Verkäufer eine entsprechende Preisänderung vor. Bei Bezug von Wagon- und Fuhrladungen gelten die Preise frei Bestimmungsbahnhof bzw. frei Baustelle bzw. Empfangsort unter Zugrundelegung der am Auslieferungstag gültigen Fracht und Fuhrlohne. Treten Kostensteigerungen auf dem Energiesektor auf, so können wir jederzeit unsere Preise nachkalkulieren und verrechnen.

5. Lieferung [Versand]

Zugesagte Lieferfristen werden nach Möglichkeit eingehalten, sind jedoch ohne Verbindlichkeit. Der Verkäufer ist berechtigt, Teil- oder Vorlieferungen durchzuführen und zu berechnen. Fälle höherer Gewalt oder sonstige von uns bzw. unseren Zulieferanten nicht verschuldete Umstände, insbesondere Verkehrs- und Betriebsstörungen, Transport- und Verzollungsverzug, Transportschäden, Mängel an Materialien, Ausfälle von Arbeitskräften und dergleichen mehr, berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben oder wegen eines noch nicht erfüllten Teiles vom Vertrag zurückzutreten.

Ein Rücktritt des Bestellers vom Vertrag wegen Lieferverzug ist ausgeschlossen. Pönalvorschreibungen werden von uns nicht anerkannt. Falls die Absendung einer versandbereiten Ware ohne Verschulden des Verkäufers nicht möglich ist, so sind wir berechtigt, die Ware auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers nach unserem eigenen Ermessen zu lagern, wodurch die Lieferung als erbracht gilt. Die vereinbarten Zahlungsbedingungen erfahren dadurch keine Änderung. Folgen einer Energiekrise, wie Produktionseinstellung, Lieferschwierigkeiten etc. gehen nicht zu unseren Lasten. Offensichtliche Mängel, Transportschäden, Fehlmengen, Falschlieferungen oder beschädigte Teile sind unverzüglich anzuzeigen, bestandene Ware darf nicht weiter verarbeitet oder eingebaut werden, in jedem Fall ist alles zu unternehmen, um eine Schadensminimierung durch den Käufer sicherzustellen.

6. Erfüllung und Gefahrenübergang

Nutzung und Gefahr gehen spätestens mit dem Abgang der Lieferung ab Werk bzw. Lager auf den Käufer über, und zwar unabhängig von der für die Lieferung vereinbarten Preisregelung (wie z.B. franko u.ä.). Lieferung frei Baustelle bedeutet Lieferung ohne Abladen durch den Anlieferer unter der Voraussetzung einer geeigneten Zufahrt. Das Abladen der Fahrzeuge hat der Empfänger unverzüglich zu veranlassen, Abladeverzögerungen gehen zu Lasten des Auftraggebers (Standzeitverrechnung). Bei verzögertem Abgang aus dem Lieferwerk, der auf Umstände zurückzuführen ist, die auf Seiten des Käufers liegen, geht die Gefahr mit dem Tag der Versandbereitschaft auf den Käufer über.

7. Zahlung

Zahlungen sind in bar frei Baustelle des Verkäufers in der vereinbarten Währung zu leisten. Zahlungen haben 30 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu erfolgen, bei Teilverrechnungen sind die entsprechenden Teilzahlungen mit Erhalt der jeweiligen Faktura fällig. Solange ältere fällige Rechnungen offen sind, sind sämtliche Zahlungen auf diese anzurechnen. Ein Anspruch auf Skonto besteht in diesen Fällen nicht. Zahlungen werden zuerst auf die aufgelaufenen Zinsen, Kosten und Spesen und dann auf das Kapital angerechnet. Zahlungswidmungen sind für uns nicht bindend. Wird die Ware direkt zum Verbraucher geliefert, so kann Vorauszahlung verlangt werden. Zahlungen an unsere Vertreter dürfen nur nach Vorweis einer Inkassovolmacht erfolgen. Gestaltet sich die Finanzlage des Käufers nach unserem Dafürhalten ungünstig, oder ist er mit der vereinbarten Zahlung in Verzug, so sind wir berechtigt,

- die Erfüllung der eigenen Verpflichtung, bis zur Bewirkung der rückständigen Zahlungen aufzuschieben (z.B. bei Nichteinhaltung vereinbarter Teilzahlungen)
- eine Verlängerung der Lieferfrist in Anspruch zu nehmen
- den ganzen noch offenen Kaufpreis fällig zu stellen (Terminverlust)
- Sicherstellung auch noch nicht fälliger Ansprüche aus sämtlichen

Vereinbarungen nach unserer Wahl zu beanspruchen

- ab Fälligkeit Verzugszinsen in banküblicher Höhe sowie alle durch Zahlungserinnerungen erwachsene Spesen hinzuzurechnen
- bei Nichteinhaltung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.
- Bei Zahlungsverzögerung sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe von 3 % über den Verzugszinsen der Tiroler Sparkasse Bank AG, sowie Mahnspesen zu verrechnen. Diese werden vierteljährlich angelastet. Wir sind jederzeit berechtigt, Sicherstellungen zu fordern.

8. Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Erfüllung aller finanziellen Verpflichtungen des Käufers behält sich der Verkäufer das Eigentumsrecht an sämtlichen von ihm bezogenen Waren vor. Im Geschäftsverkehr mit unseren gewerblichen Kunden gelten die branchenüblichen Eigentumsvorbehalte gemäß Nr. 10 der vom Verband der Baustoffhändler Österreich und vom Bundesgremium des Holz- und Baustoffhandels (VBÖ) empfohlenen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei Pfändung und sonstigen Zugriffen dritter Personen hat uns der Käufer sofort mittels eingeschriebenen Briefes zu verständigen. Veräußert der Käufer die von uns gelieferte Ware, gleich in welchem Zustand, so tritt er bereits im Augenblick der Veräußerung gegenüber dem Abnehmer alle seine Forderungen mit allen Nebenrechten bis zur völligen Tilgung unserer Forderungen erfüllungshalber ab. Der Käufer hat uns auf Verlangen seine Abnehmer zu nennen und diese rechtzeitig von der Zession zu verständigen. Die Zession ist in den Geschäftsbüchern, Lieferscheinen, Fakturen etc., dem Käufer ersichtlich zu machen. Auf Wunsch ist uns Einsicht in die Geschäftsbücher zu geben. Ist der Käufer mit seinen Zahlungen uns gegenüber im Verzug, so gilt, dass die bei ihm eingehenden Verkaufserlöse abzusetzen sind und der Käufer diese nur in unserem Namen inne hat. Bei sämtlichen Warenrücknahmen ist der Verkäufer berechtigt, angemessene Transport- und Manipulationskosten zu berechnen. Forderungsabtretungen und Forderungsverkäufe sind für uns nur verbindlich, wenn unsere ausdrückliche, schriftliche Zustimmung vorliegt.

9. Gewährleistung und Haftung

Der Verkäufer verpflichtet sich, nach den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen zu haften, soweit im folgenden nichts anderes festgelegt ist. Der Käufer ist verpflichtet, die gelieferte Ware ordnungsgemäß zu prüfen und einen allfälligen Mangel unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 8 Tagen nach Entdeckung schriftlich geltend zu machen. Im Falle der Beanstandung ist aber der Käufer verpflichtet, die Ware zunächst anzunehmen, sachgemäß abzuladen und zu lagern. Bei Bahnsendungen muss die Beanstandung amtlich bestätigt werden. Alle durch die Ausbesserung oder Auswechslung entstandenen Spesen (z.B. Fracht- oder allfällige Reisespesen) des Personals des Verkäufers gehen zu Lasten des Käufers. Ersetzte Teile sind Eigentum des Verkäufers. Für diejenigen Waren, die der Verkäufer von Zulieferanten bezogen hat, haftet der Verkäufer nur im Rahmen der ihm selbst gegen diesen zustehenden Gewährleistungsansprüche. Schadenersatz wird nur bei grobem Verschulden geleistet. Eine Rücksendung geschieht auf Kosten und Gefahr des Käufers und bedarf unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung, wie auch eine Aufrechnung der Beanstandung.

Unbeschadet der vorher angeführten Fristen verjähren die Ansprüche aus der Gewährleistung im Rahmen der gesetzlichen Fristen ab Lieferung der Ware.

Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn der Käufer oder eine von ihm ermächtigte Person ohne schriftliche Einwilligung des Verkäufers Änderungen, Verbesserungen oder Instandsetzungen an den gelieferten Gegenständen vornimmt. Eine Ersatzpflicht nach dem Produkthaftungsgesetz für Sachschäden an betrieblich genutzten Gegenständen gegenüber Unternehmen und deren Abnehmer ist ausgeschlossen (Überbindungspflicht).

10. Rücktritt vom Vertrag

Falls über das Vermögen eines Vertragspartners das Konkurs- oder Ausgleichsverfahren eröffnet wird, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Setzung einer Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Liegt ein Lieferverzug vor, der auf grobes Verschulden des Verkäufers zurückzuführen ist, dann ist der Käufer berechtigt, nach erfolglosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.

11. Schutzrechte

Pläne, Skizzen oder sonstige technische Unterlagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen und dergleichen stets geistiges Eigentum des Verkäufers unter Schutz der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung und Wettbewerbs.

12. Gegenverrechnung

Der Verkäufer ist berechtigt, Gegenverrechnungen jeder Art vorzunehmen. Dies gilt jedoch nicht für den Käufer.

13. Abänderungen der Geschäfts- und Lieferbedingungen

Sollten einzelne Bestimmungen der vorstehenden Geschäfts- und Lieferbedingungen durch Gesetz, Sondervereinbarung oder durch gerichtliche Feststellung wegfallen oder geändert werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

14. Dienstleistungen

Übernehmen wir auch Verlegung, Einbau und Montage von Baumaterialien oder Bauelementen, sind die entsprechenden Richtlinien der VIBÖ, die jeweils gültige Bauordnung der Bundesländer sowie die gültigen Bestimmungen der Ö-Normen Vertragsgrundlage.

15. Gerichtsstand

Gerichtsstand im Geschäftsverkehr mit unseren vollkaufmännischen Kunden ist nach unserer Wahl Innsbruck oder Salzburg.



WH-BAUMARKT.AT

BESTENS BERATEN, WENN'S UMS BAUEN GEHT.



Bestens beraten mit der WH-Vorteilskarte

Topkonditionen für unsere Stammkunden.

Die Vorteilskarte bietet Ihnen bei allen Bareinkäufen innerhalb des Kalenderjahres einen Bonus in Form eines WH-Gutscheines.


So rechnen sich Ihre Bar-Umsätze in den WH-Baumärkten am Jahresende*:

- ▶ 3 % Bonus ab € 500,-
- ▶ 5 % Bonus ab € 1.000,-
- ▶ 7 % Bonus ab € 1.500,-
- ▶ 10 % Bonus ab € 3.500,-

Die WH-Vorteilskarte gibt es jetzt auch digital

WH-
TIPP

„mobile-pocket“ und die elektronische WH-Vorteilskarte herunterladen!



QR-Code scannen und die digitale WH-Vorteilskarte über die „mobile-pocket“ App speichern. Einfach beim Bezahlen vorzeigen, WH-Treuepunkte sammeln und einlösen.

www.wh-baumarkt.at/vorteilskarte

* Ausgenommen Werbe- & Aktionsware, Brennstoffe, Sonderbestellungen und Gutscheine. Bonus wird in Form eines WH-Gutscheines ausgestellt. Keine Barablöse möglich.

ALLGEMEINES





ÜBER UNS	10
IHRE ANSPRECHPARTNER	11
WH-GEWERBEPORTAL	14



BESTENS BERATEN BEI WH.

Bei WH haben wir unser Handeln für Sie unter folgendes Motto gestellt: Bestens beraten, wenn's ums Bauen geht. Als eigenständiges Familienunternehmen arbeiten wir täglich eng mit Kunden, Lieferanten und Kollegen zusammen und tragen die einzigartige Firmenidentität von WH in unserem Tun nach außen.

ÖSTERREICHISCHER BAUSTOFFHÄNDLER

- ▶ Gegründet 1922
- ▶ Tiroler Familienunternehmen
- ▶ Über 30 Standorte

Unsere Handschlagqualität, Verlässlichkeit und Tradition tragen seit der Gründung im Jahr 1922 durch den Tiroler DI Leo Würth zu unserer führenden Marktposition im Baustoffhandel bei. Seitdem agieren wir als eigenständiges Tiroler Familienunternehmen in Österreich, Bayern und der Schweiz.

UNABHÄNGIGE BERATUNG

- ▶ Service-orientiert
- ▶ Persönlich
- ▶ Herstellerunabhängig

Durch die persönliche und herstellerunabhängige Fachberatung im Innen- und Außendienst bieten wir kundenspezifische Lösungen zur Realisierung von Bauprojekten aller Dimensionen und aller Gewerke.

UMFASSENDES SORTIMENT

- ▶ Qualitätsmarken aus Österreich
- ▶ Hohe Warenverfügbarkeit
- ▶ Liefergenauigkeit und Terminalsicherheit

Mit unserem umfassenden (Baustoff-)Sortiment machen wir Qualitätsprodukte von heimischen Herstellern und nachhaltigen Marken für unsere Kunden schnell und unkompliziert verfügbar und bieten unseren Kunden je nach Bedarf das richtige Produkt zur besten Qualität.

ANSPRECHPARTNER

GANZ IN IHRER NÄHE

TEL. +43 50 9494-DW

ÖSTERREICH

VORARLBERG

RÖTHIS

Bundesstraße 20 | 6832 Röthis

Klaus Gabriel | Tel. DW -2811 | Mobil +43 664-81 95 717
klaus.gabriel@w-h.gmbh

Daniel Vonbrül | Tel. DW -2817 | Mobil +43 664-81 95 745
daniel.vonbruel@w-h.gmbh

Manuel Müller | Tel. DW -2810 | manuel.mueller@w-h.gmbh

TIROL

ZAMS

Unterer Auweg 3 | 6511 Zams

Oswald Maier | Tel. DW -2479 | Mobil +43 664-81 95 716
oswald.maier@w-h.gmbh

Armin Wöber | Tel. DW -2510 | armin.woeber@w-h.gmbh

TARRENZ

Dollinger 60 | 6464 Tarrenz

Oswald Maier | Tel. DW -2479 | Mobil +43 664-81 95 716
oswald.maier@w-h.gmbh

Markus Juen | Tel. DW -2488 | markus.juen@w-h.gmbh

REUTTE

Werner-Storf-Straße 6 | 6600 Reutte

Thomas Schretter | Tel. DW -2976 | Mobil +43 664-81 43 090
thomas.schretter@w-h.gmbh

Christian Schädle | Tel. DW -2978 | Mobil +43 664-81 43 092
christian.schaedle@w-h.gmbh

INNSBRUCK

Ampfererstraße 60 | 6020 Innsbruck

Lukas Kiechl | Tel. DW -5119 | lukas.kiechl@w-h.gmbh

Daniel Auer | Tel. DW -5181 | daniel.auer@w-h.gmbh

FRITZENS

Tonwerkstraße 10 | 6122 Fritzens

Birgit Gantioler | Tel. DW -2214 | birgit.gantioler@w-h.gmbh

Frank Waldner | Tel. DW -2273 | frank.waldner@w-h.gmbh

Heidi Siller | Tel. DW -2228 | heidi.siller@w-h.gmbh

WÖRGL

Michael-Pacher-Straße 2 | 6300 Wörgl

Gerhard Grindhammer | Tel. DW -2624
gerhard.grindhammer@w-h.gmbh

Marcel Marschke | Tel. DW -2614
marcel.marschke@w-h.gmbh

OBERNDORF

Josef-Hager-Straße 1 | 6372 Oberndorf

Alexander Putz | Tel. DW -2330 | Mobil +43 664-42 32 453
alexander.putz@w-h.gmbh

Michaela Harasser | Tel. DW -2312
michaela.harasser@w-h.gmbh

NUSSDORF-DEBANT

Drautalbundesstraße 10 | 9990 Nußdorf-Debant

Christoph Gasser | Tel. DW -2713 | Mobil +43 664-81 95 731
christoph.gasser@w-h.gmbh

Hannes Fuchs | Tel. DW -2714 | Mobil +43 664-81 95 719
hannes.fuchs@w-h.gmbh

KÄRNTEN

SPITTAL A. D. DRAU

Drauweg 22 | 9800 Spittal an der Drau

Robert Huber | Tel. DW -6362 | Mobil +43 664-83 08 062
robert.huber@w-h.gmbh

Bernd Weger | Tel. DW -6312 | Mobil +43 664-83 08 054
bernd.weger@w-h.gmbh

Andrä Zmölnig | Tel. DW -6346 | Mobil +43 664 6021 26346
andrae.zmoelnig@w-h.gmbh

ST. VEIT A. D. GLAN

Altgländorf 22 | 9300 St. Veit an der Glan

Andreas Spitzer | Tel. DW -6419 | andreas.spitzer@w-h.gmbh

Johann Wernig | Tel. DW -6466 | Mobil +43 664-85 43 666
johann.wernig@w-h.gmbh

KLAGENFURT

Fallegasse 7 | 9020 Klagenfurt

Manfred Dullnig | Tel. DW -6615
Mobil +43 664-20 10 175 | manfred.dullnig@w-h.gmbh

ANSPRECHPARTNER

GANZ IN IHRER NÄHE

TEL. +43 50 9494-DW

STEIERMARK

SCHEIFLING

Gewerbepark 6 | 8811 Scheifling

Klaus Göglburger | Tel. DW -6517 | Mobil +43 664 8591414
klaus.goeglburger@w-h.gmbh

Julian Hübler-Hübler | Tel. DW -6516 | Mobil +43 664 8543663
julian.huebler@w-h.gmbh

SALZBURG

SAALFELDEN

Gewerbepark Harham 4 | 5760 Saalfelden

Christoph Rainer | Tel. DW -4212 | Mobil +43 664-20 08 850
christoph.rainer@w-h.gmbh

Hannes Pentz | Tel. DW -4218 | Mobil +43 664-15 10 538
hannes.pentz@w-h.gmbh

Christoph Höller | Tel. DW -4222 | Mobil +43 664-81 95 755
christoph.hoeller@w-h.gmbh

HALLEIN

Kletzlgutweg 8 | 5400 Hallein

Alexander Manzl | Tel. DW -4811 | Mobil +43 664-47 50 581
alexander.manzl@w-h.gmbh

SALZBURG

Vogelweiderstraße 34 | 5020 Salzburg

Robert Schick | Tel. DW -3712 | robert.schick@w-h.gmbh

Harald Draxler | Tel. DW -3726 | Mobil +43 664-11 41 533
harald.draxler@w-h.gmbh

Rene Jenny | Tel. DW -3721 | rene.jenny@w-h.gmbh

WALS-SIEZENHEIM

Bayernstraße 21 | 5071 Wals-Siezenheim

Kurt Kontriner | Tel. DW -4311 | Mobil +43 664-81 95 815
kurt.kontriner@w-h.gmbh

Almir Hrustanovic | Tel. DW -4312
almir.hrustanovic@w-h.gmbh

Michaela Rippel | Tel. DW -4310 | michaela.rippel@w-h.gmbh

ST. JOHANN/PONGAU

Salzburgerstraße 17 | 5600 St. Johann/Pg.

Robert Majer | Tel. DW -4425 | Mobil +43 664-81 95 708
robert.majer@w-h.gmbh

Leonhard Erlmoser | Tel. DW -4414 | Mobil +43 664-81 95 710
leonhard.erlmoser@w-h.gmbh

EBEN/PONGAU


Hauptstraße 44 | 5531 Eben/Pg.

Sebastian Salchegger | Tel. DW -4144
sebastian.salchegger@w-h.gmbh

TAMSWEG

Hans-Schmid-Straße 1 | 5580 Tamsweg

Norbert Fritz | Tel. DW -4511 | Mobil +43 664-42 32 263
norbert.fritz@w-h.gmbh





Anton Sagmeister | Tel. DW -4515 | Mobil +43 664-43 30 543
anton.sagmeister@w-h.gmbh

Christoph Egger | Tel. DW -4512 | christoph.egger@w-h.gmbh

Michael Bogensperger | Tel DW -4510
Mobil +43 664-81 95 749 | michael.bogensperger@w-h.gmbh

OBERÖSTERREICH

BAD ISCHL
Sägewerkgasse 2 | 4820 Bad Ischl

Franz-Leopold Beinstener | Tel. DW -4638
franz-leopold.beinstener@w-h.gmbh

Andreas Vierthaler | Tel. DW -4615
andreas.vierthaler@w-h.gmbh

NIEDERÖSTERREICH

AMSTETTEN
Ybbsstraße 68 | 3300 Amstetten

Dominik Neiber | Tel. DW -6111
Mobil +43 676-58 50 614 | dominik.neiber@w-h.gmbh

Benedikt Schaumberger | Tel. DW -6115
benedikt.schaumberger@w-h.gmbh

Walter Suda | Tel. DW -6129 | walter.suda@w-h.gmbh

Michael Pröll | Tel. DW -6117 | michael.proell@w-h.gmbh

VITIS
Titus-Appel-Straße 4 | 3902 Vitis

Christian Gintner | Tel. DW -6211 | christian.gintner@w-h.gmbh

Armin Dubler Drach | Tel DW -6212
armin.dubler-drach@w-h.gmbh

Karl Dittrich | Tel. DW -6211 | karl.dittrich@w-h.gmbh

HAGENBRUNN
Am Heuweg 6-8 | 2201 Hagenbrunn

Jürgen Bergmann | Mobil +43 664-81 95 890
juergen.bergmann@w-h.gmbh



WH-GEWERBEPORTAL

Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Baustoffhandel in Österreich können Sie sich stets auf unsere hochwertigen Produkte und professionelle Beratung verlassen.


Mit dem Gewerbeportal bieten wir Ihnen einen zusätzlichen Online-Service, den Sie rund um die Uhr nutzen und kontaktlos wichtige Informationen für Ihre Beschaffung und Angebotslegung abrufen können.

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK

- 1 Persönliche Preiskonditionen & -staffelungen zur genauen und schnellen Kalkulation für Ausschreibungen und Beschaffungen abrufen.
- 2 Aktuelle Lieferscheine papierlos abfragen und herunterladen.
- 3 Bequem bauspezifische Details, Datenblätter, Sicherheitshinweise u.v.m. im Online-Baustoffkatalog herausuchen.

SIE HABEN INTERESSE AN ODER
FRAGEN ZUM WH-GEWERBEPORTAL?

Ihr Vertriebsansprechpartner hilft Ihnen gerne weiter.
<https://b2b.wuerth-hochenburger.at>



DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN AUF EINEN BLICK



Persönliche
Rabattkonditionen abfragen



Baustoffkatalog
nach Lieferanten oder
Warengruppen durchsuchen



Über Staffelpreise
für Lager-/Werkabholung
und -zustellung
informieren

1277423



Mit einer Lieferschein-
oder Rechnungsnummer
nach Lieferscheinen
suchen



Leistungserklärungen,
Datenblätter und bauspezifische
Produktdetails abrufen



Über österreichisches
Baurecht und Ö-Normen
informieren



LOGISTIK



BURGER



FUHRPARK

VERFÜGBARKEIT DER FAHRZEUGE

RÖTHIS

LKW 4-Achser	Kranhöhe 22 m Drehkopfgabel/Knickarm
LKW 3-Achser	Kranhöhe 12 m

REUTTE

LKW 3-Achser	Kranhöhe 22 m Drehkopfgabel/Knickarm
--------------	---

Kleintransporter

TARRENZ

LKW 4-Achser	Kranhöhe 22 m Drehkopfgabel/Knickarm
--------------	---

3 x LKW 4-Achser	Kranhöhe 26 m Drehkopfgabel/Knickarm
------------------	---

LKW 3-Achser	Kranhöhe 16 m
--------------	---------------

2 x LKW 3-Achser	Kranhöhe 15 m
------------------	---------------

FRITZENS

LKW 4-Achser	Kranhöhe 22 m Drehkopfgabel/Knickarm
--------------	---

LKW 4-Achser	Kranhöhe 16 m
--------------	---------------

2 x LKW 3-Achser	Kranhöhe 24 m Drehkopfgabel/Knickarm
------------------	---

LKW 3-Achser	Kranhöhe 16 m
--------------	---------------

LKW 3-Achser	Kranhöhe 12 m
--------------	---------------

LKW 2-Achser	Kranhöhe 10 m
--------------	---------------

LKW Sattelschlepper kurz	Kranhöhe 18 m
--------------------------	---------------

Kleintransporter

WÖRGL

LKW 4-Achser	Kranhöhe 22 m Drehkopfgabel
--------------	--------------------------------

Kleintransporter

OBERNDORF

LKW 4-Achser	Kranhöhe 22 m Drehkopfgabel
--------------	--------------------------------

2 x LKW 3-Achser	Kranhöhe 16 m
------------------	---------------

Kleintransporter

NUSSDORF-DEBANT

LKW 3-Achser	Kranhöhe 14 m Drehkopfgabel
--------------	--------------------------------

Kleintransporter

SPITTAL A. D. DRAU

LKW 4-Achser	Kranhöhe 22 m Drehkopfgabel/Knickarm
--------------	---

LKW 4-Achser	Kranhöhe 16 m
--------------	---------------

Kleintransporter

SAALFELDEN

LKW 4-Achser	Kranhöhe 22 m Drehkopfgabel/Knickarm
--------------	---

LKW Sattelschlepper kurz	Kranhöhe 18 m
--------------------------	---------------

WALS-SIEZENHEIM

LKW 4-Achser mit Plane	Kranhöhe 25 m Drehkopfgabel/Knickarm
------------------------	---

LKW 4-Achser	Kranhöhe 25 m Drehkopfgabel/Knickarm
--------------	---

SALZBURG

LKW 4-Achser	Kranhöhe 16 m
--------------	---------------

LKW 3-Achser	Kranhöhe 18 m Drehkopfgabel
--------------	--------------------------------

LKW 3-Achser	Kranhöhe 16 m Drehkopfgabel
--------------	--------------------------------

LKW 2-Achser	Kranhöhe 10 m Drehkopfgabel
--------------	--------------------------------

Kleintransporter

ST. JOHANN / PONGAU

2 x LKW 3-Achser	Kranhöhe 16 m
------------------	---------------

LKW 3-Achser	Kranhöhe 14 m
--------------	---------------

EBEN / PONGAU

LKW 3-Achser	Kranhöhe 14 m Drehkopfgabel
--------------	--------------------------------

TAMSWEG

LKW 3-Achser	Kranhöhe 15 m
--------------	---------------

BAD ISCHL

3 x LKW 3-Achser	Kranhöhe 16 m
------------------	---------------

LKW 2-Achser	Kranhöhe 10 m
--------------	---------------

Kleintransporter

AMSTETTEN

LKW 3-Achser	Kranhöhe 22 m Drehkopfgabel/Knickarm
--------------	---

LKW 3-Achser	Kranhöhe 12 m
--------------	---------------

LKW 3-Achser	Kranhöhe 14 m
--------------	---------------

2 x LKW 3-Achser	Kranhöhe 15 m
------------------	---------------

VITIS

LKW 3-Achser	Kranhöhe 16 m
--------------	---------------

HAGENBRUNN

LKW 3-Achser	Kranhöhe 22 m Drehkopfgabel/Knickarm
--------------	---

LKW 3-Achser	Kranhöhe 25 m Drehkopfgabel/Knickarm
--------------	---

LKW 4-Achser	Kranhöhe 29 m Drehkopfgabel/Knickarm
--------------	---

Spezial-Minisattel	mit Sattelanhänger
--------------------	--------------------

REGENSDORF-ZÜRICH (CH)

LKW 4-Achser	Kranhöhe 22 m Drehkopfgabel/Knickarm
--------------	---

2 x LKW 3-Achser	Kranhöhe 10 m
------------------	---------------

Bestens beraten, mit dem WH-Fuhrpark

Nutzen Sie unseren firmeneigenen Fuhrpark, um Ihre Arbeit zu erleichtern.

- ▶ Flächendeckendes, regionales Filialnetz
- ▶ Schnelle und flexible Anlieferung direkt auf Ihre Baustelle
- ▶ Moderne Krantechnik - z.B. Heckkran, Knickarm, Drehkopfgabel, Teleskoparm
- ▶ Fachgerechte Entladung
- ▶ Orts- und geländekundige Fahrer
- ▶ Belieferung von hochalpinen Baustellen

Flexibler und verlässlicher Service

WH-TIPP

Die WH-LKWs sind immer unterwegs und beliefern direkt die Baustellen.



Mit dem Fuhrpark haben wir die Möglichkeit die gewünschte Ware entsprechend anzuliefern, ob für ein Termingeschäft oder für den Baustellenalltag.

www.wh-baustoffe.at/fuhrpark

LOGISTIKKOSTEN

LOGISTIKKOSTEN - LAGER WÜRTH-HOCHENBURGER

ART. NR.	ZUSTELLTARIF	PREIS IN €
1001053	Zustellung vom Händlerlager Bundesland Salzburg/Oberösterreich/Niederösterreich	ab 58,-
1001057	Zustellung vom Händlerlager Wien/Umgebung	ab 76,-
1001049	Zustellung vom Händlerlager Bundesland Steiermark	ab 75,-
1001048	Zustellung vom Händlerlager Bundesland Kärnten	ab 77,-
1001030	Zustellung vom Händlerlager Bundesland Tirol	ab 74,-
1001077	Zustellung vom Händlerlager Bundesland Vorarlberg	ab 76,-
1001000	Bergzuschlag – Zustellung auf Baustellen außerhalb geschlossener Siedlungen	lt. Aufwand
1001000	Sondertransporte	lt. Aufwand
1001000	Kosten für Paketdienste (Kleinteile)	lt. Aufwand

Diese Kosten fallen unabhängig von der transportierten Menge an. Die Kranentladung wird extra verrechnet.

LKW-KRANENTLADUNG

TIROL, VORARLBERG, SALZBURG, OBERÖSTERREICH, NIEDERÖSTERREICH, STEIERMARK, KÄRNTEN

Sämtliche Zustellungen erfolgen generell ohne Entladung.
Der Aufwand für Kranentladungen wird lt. nachstehender Tabelle verrechnet.

Beachten Sie bitte die freien Entladezeiten:
LKW-Solo: max. ½ Stunde, bei Zeitüberschreitung: ab 90,- Euro/Std.
LKW-Zug: max. 1 Stunde, bei Zeitüberschreitung: ab 115,- Euro/Std.

ART. NR.	ZUSTELLTARIF	PREIS IN €
1002035	Kranentladung	pro Palette ab 6,80
1002100	Kran ebenerdig absetzen	pro Tonne ab 13,50
1002110	Hochentladung bis 15 m	pro Tonne ab 17,75
1002115	Hochentladung bis 20 m	pro Tonne ab 27,20
1002120	Hochentladung bis 25 m	pro Tonne ab 34,05
	Kranlängen über 25 m	auf Anfrage
1002900	Hochentladung mit Drehkopfgabel bis 25 m	pro Tonne ab 34,05
1002920	Diverse Versetzarbeiten – Regiearbeiten bis 15 m	pro Stunde ab 90,-
1002930	Diverse Versetzarbeiten – Regiearbeiten bis 25 m	pro Stunde ab 130,-

PALETTEN

TIROL, VORARLBERG, SALZBURG, OBERÖSTERREICH, NIEDERÖSTERREICH, STEIERMARK, KÄRNTEN

ART. NR.	ZUSTELLTARIF	PREIS IN €
1053130	Werkspaletten	ab 20,-
1053250	GK-Platten-Paletten	ab 28,-
1053150	ÖBB Paletten	ab 20,-
	Paletten-Manipulation	bis 2,-

LOGISTIK MIETGERÄTE

ART. NR.	ART	1.TAG*	WEITERE TAGE**
1004205	Hubwagen	30,80	ab 23,10

* Mietkosten 1. Tag in Euro | ** Mietkosten jeden weiteren Tag in Euro.

SONDERPALETTIERUNG / FOLIENVERPACKUNG

ART. NR.	ART	ABMESSUNG	PREIS IN €/PALETTE
1053255	Sonderpalettierung für Gipskarton		ab 4,90
1004510	Folienverpackung für Europalette		ab 4,75
1004515	Folienverpackung für GK-Paletten		ab 5,50
1053483	PP-Gewebeabdeckhaube für GK-Paletten	2,0 m	ab 10,-
1053484	PP-Gewebeabdeckhaube für GK-Paletten	2,5 m	ab 11,-
1053485	PP-Gewebeabdeckhaube für GK-Paletten	3,0 m	ab 13,50

Alle oben genannten Preise sind Nettopreise, exkl. MwSt. Stand: April 2023.
Bei Streckenlieferungen werden die Logistikkosten der Industrie verrechnet.
Für die Schweiz gelten eigene Preise. Diese sind auf Anfrage bei der Würth-Hochener AG Regensdorf-Zürich erhältlich.



ABSTANDHALTER



3



Drunterleiste mit Aussparung

Nevoga



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Eht.	Betonde- ckung MM	LFM/PAL	Preis	RabGr.
1515349	Drunterleiste mit Aussparung	100,00 LFM / BND	2,00	LFM	15	7700	131,61/100LFM	221001
1515351	Drunterleiste mit Aussparung	100,00 LFM / BND	2,00	LFM	20	6300	131,61/100LFM	221001
1515356	Drunterleiste mit Aussparung	100,00 LFM / BND	2,00	LFM	25	4900	136,93/100LFM	221001
1515361	Drunterleiste mit Aussparung	100,00 LFM / BND	2,00	LFM	30	4200	142,58/100LFM	221001
1515363	Drunterleiste mit Aussparung	60,00 LFM / BND	2,00	LFM	35	3600	192,90/100LFM	221001
1515366	Drunterleiste mit Aussparung	60,00 LFM / BND	2,00	LFM	40	2400	236,16/100LFM	221001
1515367	Drunterleiste mit Aussparung	60,00 LFM / BND	2,00	LFM	45	1440	268,64/100LFM	221001
1515371	Drunterleiste mit Aussparung	60,00 LFM / BND	2,00	LFM	50	1680	300,70/100LFM	221001
1515372	Drunterleiste mit Aussparung	40,00 LFM / BND	2,00	LFM	60	1200	519,36/100LFM	221001

Drunterleiste mit seitlichen Durchflusslöchern

Nevoga



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Eht.	Betonde- ckung MM	LFM/PAL	Preis	RabGr.
1515374	Drunterleiste mit seitlichen Durchflusslöchern	100,00 LFM / BND	2,00	LFM	25	4900	157,47/100LFM	221001
15153741	Drunterleiste mit seitlichen Durchflusslöchern	100,00 LFM / BND	2,00	LFM	30	4200	163,66/100LFM	221001
15153742	Drunterleiste mit seitlichen Durchflusslöchern	60,00 LFM / BND	2,00	LFM	35	3600	222,13/100LFM	221001
15153743	Drunterleiste mit seitlichen Durchflusslöchern	60,00 LFM / BND	2,00	LFM	40	2400	271,58/100LFM	221001
15153744	Drunterleiste mit seitlichen Durchflusslöchern	60,00 LFM / BND	2,00	LFM	45	1440	308,86/100LFM	221001
15153745	Drunterleiste mit seitlichen Durchflusslöchern	60,00 LFM / BND	2,00	LFM	50	1680	345,81/100LFM	221001

Drunterleiste seitlich geschlossen

Nevoga®



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Eht.	Beton- deckung MM	LFM/PAL	Preis	RabGr.
1515376	Drunterleiste seitlich geschlossen	100,00 LFM / BND	2,00	LFM	15	7700	151,39/100LFM	221001
15153760	Drunterleiste seitlich geschlossen	100,00 LFM / BND	2,00	LFM	20	6300	151,39/100LFM	221001
15153761	Drunterleiste seitlich geschlossen	100,00 LFM / BND	2,00	LFM	25	4900	181,27/100LFM	221001
15153762	Drunterleiste seitlich geschlossen	100,00 LFM / BND	2,00	LFM	30	4200	192,36/100LFM	221001
15153763	Drunterleiste seitlich geschlossen	60,00 LFM / BND	2,00	LFM	35	3600	277,34/100LFM	221001
15153764	Drunterleiste seitlich geschlossen	60,00 LFM / BND	2,00	LFM	40	2400	323,10/100LFM	221001
15153765	Drunterleiste seitlich geschlossen	60,00 LFM / BND	2,00	LFM	45	1440	378,84/100LFM	221001
15153766	Drunterleiste seitlich geschlossen	60,00 LFM / BND	2,00	LFM	50	1680	401,77/100LFM	221001
15153767	Drunterleiste seitlich geschlossen	40,00 LFM / BND	2,00	LFM	60	1200	656,83/100LFM	221001

Drupak

Großflächiger und besonders stabiler Abstandhalter vorwiegend für die untere Bewehrung. Hergestellt aus 100% recyceltem, PVC-freiem Kunststoff. Besonders guter Betondurchfluss durch große, seitliche und obenliegende Aussparungen. Für Sichtbeton und Elementdecken nur bedingt geeignet. Mit flacher Auflage.

Nevoga®



Drupak 1 - Breite 36 mm

Drupak 2 - Breite 46 mm

Aufgrund besserer Kippstabilität empfehlen wir ab Betondeckung 35 mm Drupak „2“ (Breite 46 mm).

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Eht.	Beton- deckung MM	LFM/PAL	Preis	RabGr.
1515387	Drupak 2 (mit flacher Auflage)	60,00 LFM / BND	2,00	LFM	35	3900	223,91/100LFM	221001
1515388	Drupak 2 (mit flacher Auflage)	60,00 LFM / BND	2,00	LFM	40	3600	263,12/100LFM	221001
1515390	Drupak 2 (mit flacher Auflage)	60,00 LFM / BND	2,00	LFM	50	3000	322,83/100LFM	221001
1515380	Drupak 1 (mit flacher Auflage)	100,00 LFM / BND	2,00	LFM	15	6000	137,89/100LFM	221001
1515381	Drupak 1 (mit flacher Auflage)	100,00 LFM / BND	2,00	LFM	20	6000	137,89/100LFM	221001
1515382	Drupak 1 (mit flacher Auflage)	100,00 LFM / BND	2,00	LFM	25	5400	143,07/100LFM	221001
1515383	Drupak 1 (mit flacher Auflage)	100,00 LFM / BND	2,00	LFM	30	5400	152,43/100LFM	221001

Druntereck

Großflächiger Abstandhalter für leichte Bewehrung mit sehr gutem Betondurchfluss. Spitze Füße für geringen Kontakt zur Stahlschalung - optimal für Sichtbeton. Runde Füße für Holzschalungen. Nach oben stehende Noppen verhindern das Verrutschen der Bewehrung.


Nevoga



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Betond. MM	Abm. MM	STK/PAL	Preis	RabGr.
15155750	Druntereck 1-fach	120,00 STK / BND	15	95x200	8640	554,39/1000STK	221010
15155752	Druntereck 1-fach	120,00 STK / BND	20	95x200	8640	565,46/1000STK	221010
15155754	Druntereck 1-fach	120,00 STK / BND	25	95x200	8640	576,78/1000STK	221010
15155756	Druntereck 1-fach	120,00 STK / BND	30	95x200	8640	599,74/1000STK	221010
15155758	Druntereck 1-fach	120,00 STK / BND	35	95x200	8640	660,53/1000STK	221010
1515576	Druntereck 1-fach	120,00 STK / BND	40	95x200	8640	683,10/1000STK	221010
15155763	Druntereck 1-fach	120,00 STK / BND	50	95x200	8640	724,72/1000STK	221010
1515575	Druntereck 2-fach	90,00 STK / BND	15	200x200	4320	1.108,77/1000STK	221010
15155751	Druntereck 2-fach	90,00 STK / BND	20	200x200	4320	1.131,04/1000STK	221010
15155753	Druntereck 2-fach	90,00 STK / BND	25	200x200	4320	1.153,93/1000STK	221010
15155755	Druntereck 2-fach	90,00 STK / BND	30	200x200	4320	1.199,35/1000STK	221010
15155757	Druntereck 2-fach	90,00 STK / BND	35	200x200	4320	1.347,42/1000STK	221010
15155759	Druntereck 2-fach	90,00 STK / BND	40	200x200	4320	1.371,01/1000STK	221010
15155760	Druntereck 2-fach	90,00 STK / BND	45	200x200	4320	1.411,11/1000STK	221010
15155762	Druntereck 2-fach	90,00 STK / BND	50	200x200	4320	1.451,28/1000STK	221010

Montageplatte voll

Nevoga



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Stärke MM	Abm. MM	STK/PAL	STK/Ü-SCK	Preis	RabGr.
1515569	Montageplatte voll	125,00 STK / SCK	2	70x70	15000	1000	246,68/1000STK	221010
1515570	Montageplatte voll	125,00 STK / SCK	3	70x70	15000	1000	314,73/1000STK	221010
1515571	Montageplatte voll	125,00 STK / SCK	4	70x70	15000	500	383,93/1000STK	221010
1515572	Montageplatte voll	125,00 STK / SCK	5	70x70	15000	500	489,56/1000STK	221010
15155725	Montageplatte voll	125,00 STK / SCK	6	70x70	15000	500	666,15/1000STK	221010
1515573	Montageplatte voll	125,00 STK / SCK	7	70x70	15000	500	742,93/1000STK	221010
15155735	Montageplatte voll	125,00 STK / SCK	8	70x70	12000	-	792,02/1000STK	221010
15155741	Montageplatte voll	125,00 STK / SCK	12	70x70	8000	-	1.343,56/1000STK	221010

Montageplatte leicht



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Stärke MM	Abmessung MM	STK/PAL	Preis	RabGr.
15155736	Montageplatte leicht	125,00 STK / SCK	9	70x70	12000	864,00/1000STK	221010
1515574	Montageplatte leicht	125,00 STK / SCK	10	70x70	10000	935,97/1000STK	221010
15155742	Montageplatte leicht	250,00 STK / SCK	15	70x70	8000	2.086,11/1000STK	221010
15155743	Montageplatte leicht	250,00 STK / SCK	20	70x70	6000	2.606,53/1000STK	221010

Ringabstandhalter



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Betonde- ckung MM	EisenØ MM	STK/PAL	STK/Ü-SCK	Preis	RabGr.
1515205	Ringabstandhalter	1.000,00 STK / SCK	20	4-12	50000	5000	72,74/1000STK	221010
1515208	Ringabstandhalter	500,00 STK / SCK	25	4-12	30000	2500	79,95/1000STK	221010
1515210	Ringabstandhalter	500,00 STK / SCK	30	4-12	20000	2000	117,39/1000STK	221010
1515212	Ringabstandhalter	200,00 STK / SCK	35	4-12	12000	1000	210,94/1000STK	221010
1515215	Ringabstandhalter	125,00 STK / SCK	40	4-12	10000	500	251,99/1000STK	221010
15152151	Ringabstandhalter	100,00 STK / SCK	50	4-12	5000	500	399,23/1000STK	221010
15152153	Ringabstandhalter	250,00 STK / SCK	20	6-20	40000	2000	312,20/1000STK	221010
15152154	Ringabstandhalter	250,00 STK / SCK	25	6-20	36000	1000	297,53/1000STK	221010
15152155	Ringabstandhalter	125,00 STK / SCK	30	6-20	20000	1000	368,18/1000STK	221010
15152156	Ringabstandhalter	125,00 STK / SCK	35	6-20	18000	1000	795,75/1000STK	221010
15152157	Ringabstandhalter	125,00 STK / SCK	40	6-20	14000	500	702,58/1000STK	221010
1515216	Ringabstandhalter	50,00 STK / SCK	50	6-20	8000	500	964,06/1000STK	221010

Abstandhalter - 4-Fuß

Der 4-Fuß ist ein stabiler Abstandhalter mit großem Klemmbereich für mittlere und schwere Bewehrung. Verwendung in allen Anwendungsbereichen der Fertigteileindustrie und auf der Baustelle

Nevoga[®]



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Betondeckung MM	EisenØ MM	STK/PAL	STK/Ü-SCK	Preis	RabGr.
1515318	Abstandhalter - 4-Fuß mit flachem Fuß	500,00 STK / SCK	20	6-20	12000	2000	107,27/1000STK	221010
1515319	Abstandhalter - 4-Fuß mit flachem Fuß	500,00 STK / SCK	25	6-20	12000	1500	120,43/1000STK	221010
15153191	Abstandhalter - 4-Fuß mit flachem Fuß	250,00 STK / SCK	30	6-20	12000	1500	141,30/1000STK	221010
15153192	Abstandhalter - 4-Fuß mit flachem Fuß	250,00 STK / SCK	35	6-20	10000	1000	188,99/1000STK	221010
15153193	Abstandhalter - 4-Fuß mit flachem Fuß	250,00 STK / SCK	40	6-20	10000	1000	191,02/1000STK	221010
15153194	Abstandhalter - 4-Fuß mit flachem Fuß	250,00 STK / SCK	45	6-20	8000	1000	216,95/1000STK	221010
15153195	Abstandhalter - 4-Fuß mit flachem Fuß	125,00 STK / SCK	50	6-20	7500	500	233,14/1000STK	221010
15153196	Abstandhalter - 4-Fuß mit flachem Fuß	125,00 STK / SCK	55	6-20	7500	500	246,80/1000STK	221010
1515317	Abstandhalter - 4-Fuß mit spitzem Fuß	500,00 STK / SCK	20	6-20	12000	2000	107,27/1000STK	221010
15153170	Abstandhalter - 4-Fuß mit spitzem Fuß	500,00 STK / SCK	25	6-20	12000	1500	120,43/1000STK	221010
15153171	Abstandhalter - 4-Fuß mit spitzem Fuß	250,00 STK / SCK	30	6-20	12000	1500	141,30/1000STK	221010
15153172	Abstandhalter - 4-Fuß mit spitzem Fuß	250,00 STK / SCK	35	6-20	10000	1000	188,99/1000STK	221010
15153173	Abstandhalter - 4-Fuß mit spitzem Fuß	250,00 STK / SCK	40	6-20	10000	1000	191,02/1000STK	221010
15153174	Abstandhalter - 4-Fuß mit spitzem Fuß	250,00 STK / SCK	45	6-20	8000	1000	216,95/1000STK	221010
15153175	Abstandhalter - 4-Fuß mit spitzem Fuß	125,00 STK / SCK	50	6-20	7500	500	233,14/1000STK	221010
15153176	Abstandhalter - 4-Fuß mit spitzem Fuß	125,00 STK / SCK	55	6-20	7500	500	246,80/1000STK	221010

OKTAGON-PLUS die intelligente Schalungsspannstelle

Nevoga Schalungsspannstelle OKTAGON®-PLUS 22, auch für Sichtbeton geeignet, für Ankerstäbe 15/17 mm. Aus Kunststoff (PVC-frei), aus einem Stück gefertigt. Lieferung im Set inklusive zwei OKTAGON® Stopfen 22. Prüfzeugnisse für Wasserdichtheit, Brandverhalten F180, Luftschalldämmung, Trinkwassereignung und aggressive Gewässer auf Anfrage verfügbar.



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	STK/PAL	Wandstärke MM	Preis	RabGr.
15151850	OKTAGON-PLUS	100,00 STK / SCK	2400	150	150,65/100STK	221010
15151852	OKTAGON-PLUS	100,00 STK / SCK	2400	175	150,65/100STK	221010
15151854	OKTAGON-PLUS	100,00 STK / SCK	2400	180	150,65/100STK	221010
15151856	OKTAGON-PLUS	100,00 STK / SCK	2400	200	150,65/100STK	221010
15151858	OKTAGON-PLUS	100,00 STK / SCK	2400	220	159,36/100STK	221010
15151860	OKTAGON-PLUS	100,00 STK / SCK	2400	240	167,71/100STK	221010
15151862	OKTAGON-PLUS	100,00 STK / SCK	2400	250	171,82/100STK	221010
15151864	OKTAGON-PLUS	100,00 STK / SCK	2400	300	194,33/100STK	221010
15151866	OKTAGON-PLUS	100,00 STK / SCK	1500	350	257,25/100STK	221010
15151868	OKTAGON-PLUS	100,00 STK / SCK	1500	360	263,78/100STK	221010
15151870	OKTAGON-PLUS	100,00 STK / SCK	1500	365	267,05/100STK	221010
15151872	OKTAGON-PLUS	100,00 STK / SCK	1500	400	290,04/100STK	221010
15151873	OKTAGON-PLUS	50,00 STK / SCK	800	450	305,71/100STK	221010
15151874	OKTAGON-PLUS	50,00 STK / SCK	800	500	329,19/100STK	221010
15151875	OKTAGON-PLUS	50,00 STK / SCK	800	550	353,56/100STK	221010
15151876	OKTAGON-PLUS	50,00 STK / SCK	800	600	376,26/100STK	221010

OKTAGON Schalungsspannstelle

Nevoga Schalungsspannstelle OKTAGON® für Ankerstäbe 15/17 mm. Aus Kunststoff (PVC-frei), aus einem Stück gefertigt. Lieferung im Set inklusive zwei OKTAGON® Stopfen 22. Prüfzeugnisse für Wasserdichtheit, Brandverhalten F180, Luftschalldämmung, Trinkwassereignung und aggressive Gewässer auf Anfrage verfügbar.



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	STK/PAL	Wandstärke MM	Preis	RabGr.
15151830	OKTAGON	100,00 STK / SCK	2400	150	131,89/100STK	221010
15151848	OKTAGON	100,00 STK / SCK	2400	175	132,01/100STK	221010
15151832	OKTAGON	100,00 STK / SCK	2400	180	131,89/100STK	221010
15151833	OKTAGON	100,00 STK / SCK	2400	200	131,89/100STK	221010
15151834	OKTAGON	100,00 STK / SCK	2400	220	166,25/100STK	221010
15151835	OKTAGON	100,00 STK / SCK	2400	240	146,96/100STK	221010
15151836	OKTAGON	100,00 STK / SCK	2400	250	150,65/100STK	221010
15151837	OKTAGON	100,00 STK / SCK	2400	300	170,25/100STK	221010
15151838	OKTAGON	100,00 STK / SCK	1500	350	225,06/100STK	221010
15151849	OKTAGON	100,00 STK / SCK	1500	365	209,45/100STK	221010
15151841	OKTAGON	100,00 STK / SCK	1500	400	254,22/100STK	221010
15151842	OKTAGON	50,00 STK / SCK	800	450	267,77/100STK	221010
15151845	OKTAGON	50,00 STK / SCK	800	550	309,83/100STK	221010
15151846	OKTAGON	50,00 STK / SCK	800	600	329,67/100STK	221010

Konen


Nevoga



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Eht.	RohrØ MM	STK/PAL	Preis	RabGr.
1515160	Konen	500,00 STK / SCK	10,00	MM	20	24000	104,30/1000STK	221010
1515165	Konen	500,00 STK / SCK	10,00	MM	22	30000	126,57/1000STK	221010

Stopfen

Nevoga



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	RohrØ MM	STK/PAL	Preis	RabGr.
1515140	Stopfen	1.000,00 STK / SCK	20	48000	82,04/1000STK	221010
1515145	Stopfen	1.000,00 STK / SCK	22	48000	82,04/1000STK	221010
1515146	Stopfen	500,00 STK / SCK	26	50000	231,59/1000STK	221010

Dichtstopfen

Nevoga



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	RohrØ MM	STK/PAL	Preis	RabGr.
1515157	Dichtstopfen	500,00 STK / SCK	22	50000	381,48/1000STK	221010

Schalstopfen

Schalstopfen aus äußerst hochwertigem Kunststoff.
Verschließt verlässlich Löcher in Schalungen von Ø 22 mm bis Ø 25 mm.




Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	für LochØ MM	STK/PAL	STK/Ü-SCK	Preis	RabGr.
1515150	Schalstopfen	500,00 STK / SCK	22-25	40000	4000	355,34/1000STK	221010

Mattenverbinder

Abstandhalter mit Eisen Ø 5 mm zur Sicherung des Abstandes der Bewehrungsmatten zueinander und Einhaltung der richtigen Betondeckung zur Schalung hin.




Andere Dimensionen auf Anfrage!

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Wandstär- ke MM	Betondeckung MM	EisenØ	STK/PAL	Preis	RabGr.
1515550	Mattenverbinder	100,00 STK / SCK	200	20	4-12	5000	1.285,54/1000STK	221010
1515551	Mattenverbinder	100,00 STK / SCK	240	20	4-12	5000	1.368,45/1000STK	221010
1515552	Mattenverbinder	100,00 STK / SCK	250	20	4-12	5000	1.367,25/1000STK	221010
1515553	Mattenverbinder	100,00 STK / SCK	300	20	4-12	5000	1.443,95/1000STK	221010
1515554	Mattenverbinder	100,00 STK / SCK	400	20	4-12	5000	1.617,67/1000STK	221010
1515562	Mattenverbinder	100,00 STK / SCK	200	25	4-12	5000	1.306,73/1000STK	221010
1515563	Mattenverbinder	100,00 STK / SCK	240	25	4-12	5000	1.390,39/1000STK	221010
1515561	Mattenverbinder	100,00 STK / SCK	250	25	4-12	5000	1.389,39/1000STK	221010
1515560	Mattenverbinder	100,00 STK / SCK	300	25	4-12	5000	1.467,32/1000STK	221010
1515564	Mattenverbinder	100,00 STK / SCK	400	25	4-12	5000	1.627,28/1000STK	221010
1515568	Mattenverbinder	100,00 STK / SCK	200	30	4-12	5000	1.306,73/1000STK	221010
15155660	Mattenverbinder	100,00 STK / SCK	240	30	4-12	5000	1.390,30/1000STK	221010
1515567	Mattenverbinder	100,00 STK / SCK	250	30	4-12	5000	1.389,39/1000STK	221010
1515566	Mattenverbinder	100,00 STK / SCK	300	30	4-12	5000	1.467,32/1000STK	221010
15155661	Mattenverbinder	100,00 STK / SCK	350	30	4-12	5000	1.568,59/1000STK	221010
15155662	Mattenverbinder	100,00 STK / SCK	400	30	4-12	5000	1.642,46/1000STK	221010
15155683	Mattenverbinder	100,00 STK / SCK	200	35	4-12	5000	1.379,83/1000STK	221010
15155684	Mattenverbinder	100,00 STK / SCK	240	35	4-12	5000	1.455,49/1000STK	221010
15155685	Mattenverbinder	100,00 STK / SCK	250	35	4-12	5000	1.468,64/1000STK	221010
15155686	Mattenverbinder	100,00 STK / SCK	300	35	4-12	5000	1.546,10/1000STK	221010
15155687	Mattenverbinder	100,00 STK / SCK	350	35	4-12	5000	1.628,68/1000STK	221010
15155688	Mattenverbinder	100,00 STK / SCK	400	35	4-12	5000	1.713,24/1000STK	221010

Exzenter voll

Nevoga



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	STK/PAL	Preis	RabGr.
1515223	Exzenter voll	100,00 STK / SCK	10000	104,94/100STK	221010

Exzenter-Plus hohl

Nevoga



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	STK/PAL	Preis	RabGr.
1515222	Exzenter hohl	500,00 STK / SCK	12000	55,91/100STK	221010

Exzenter-Plus hohl mit Nagel

Nevoga



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Eht.	STK/PAL	Preis	RabGr.
1515220	Exzenter hohl mit Nagel	100,00 STK / KRT	57,00	MM	8400	131,18/100STK	221010

Kunststoffnägel

Nevoga



Art-Nr.	Bezeichnung	Länge MM	STK/SCK	STK/Ü-SCK	STK/PAL	Preis	RabGr.
1419200	Kunststoffnägel	75	1000	3000	60000	14,80/100STK	221070
1419205	Kunststoffnägel	100	500	2000	40000	14,04/100STK	221070
1419210	Kunststoffnägel	125	500	1500	30000	17,71/100STK	221070
1419215	Kunststoffnägel	150	500	-	25000	21,51/100STK	221070
1419220	Kunststoffnägel	175	250	-	22750	31,12/100STK	221070
1419222	Kunststoffnägel	200	250	-	22750	45,16/100STK	221070
1419224	Kunststoffnägel	250	250	-	16000	60,47/100STK	221070
1419226	Kunststoffnägel	275	250	-	16000	66,79/100STK	221070

Faserbeton Flächenabstandhalter „Dreikant voll“

Nevoga®



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Eht.	Betonde- ckung MM	Preis	RabGr.
1515605	Faserb. Flächenabst. „Dreikant voll“	1.500,00 STK / PAL	1,00	LFM	20	162,20/100STK	221010
15156050	Faserb. Flächenabst. „Dreikant voll“	1.000,00 STK / PAL	1,00	LFM	25	191,90/100STK	221010
15156051	Faserb. Flächenabst. „Dreikant voll“	750,00 STK / PAL	1,00	LFM	30	249,07/100STK	221010
15156052	Faserb. Flächenabst. „Dreikant voll“	600,00 STK / PAL	1,00	LFM	35	295,08/100STK	221010
15156053	Faserb. Flächenabst. „Dreikant voll“	400,00 STK / PAL	1,00	LFM	40	385,80/100STK	221010
15156054	Faserb. Flächenabst. „Dreikant voll“	300,00 STK / PAL	1,00	LFM	45	485,77/100STK	221010
15156055	Faserb. Flächenabst. „Dreikant voll“	250,00 STK / PAL	1,00	LFM	50	564,54/100STK	221010
15156056	Faserb. Flächenabst. „Dreikant voll“	250,00 STK / PAL	1,00	LFM	55	642,96/100STK	221010
15156057	Faserb. Flächenabst. „Dreikant voll“	250,00 STK / PAL	1,00	LFM	60	664,97/100STK	221010
15156058	Faserb. Flächenabst. „Dreikant voll“	175,00 STK / PAL	1,00	LFM	70	1.113,83/100STK	221010

Faserbeton Flächenabstandhalter „T-Profil“

Nevoga®



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Eht.	Betonde- ckung MM	Preis	RabGr.
1515626	Faserb. Flächenabst. „T-Profil“	1.500,00 STK / PAL	1,00	LFM	25	168,93/100STK	221020
15156260	Faserb. Flächenabst. „T-Profil“	1.000,00 STK / PAL	1,00	LFM	30	206,33/100STK	221020
15156261	Faserb. Flächenabst. „T-Profil“	750,00 STK / PAL	1,00	LFM	35	236,75/100STK	221020
15156262	Faserb. Flächenabst. „T-Profil“	600,00 STK / PAL	1,00	LFM	40	278,11/100STK	221020
15156263	Faserb. Flächenabst. „T-Profil“	500,00 STK / PAL	1,00	LFM	45	326,33/100STK	221020
15156264	Faserb. Flächenabst. „T-Profil“	400,00 STK / PAL	1,00	LFM	50	381,00/100STK	221020
15156265	Faserb. Flächenabst. „T-Profil“	300,00 STK / PAL	1,00	LFM	55	480,02/100STK	221020
15156266	Faserb. Flächenabst. „T-Profil“	250,00 STK / PAL	1,00	LFM	60	558,15/100STK	221020
15156267	Faserb. Flächenabst. „T-Profil“	250,00 STK / PAL	1,00	LFM	70	716,70/100STK	221020
15156268	Faserb. Flächenabst. „T-Profil“	200,00 STK / PAL	1,00	LFM	80	896,57/100STK	221020

Faserbeton Flächenabstandhalter „Schlange ohne Noppen“

Nevoga[®]



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Eht.	Betonde- ckung MM	Preis	RabGr.
1515620	Schlange ohne Noppen	1.500,00 STK / PAL	1,00	LFM	20	177,14/100STK	221010
15156200	Schlange ohne Noppen	1.500,00 STK / PAL	1,00	LFM	25	170,31/100STK	221010
15156201	Schlange ohne Noppen	1.250,00 STK / PAL	1,00	LFM	30	185,18/100STK	221010
15156202	Schlange ohne Noppen	1.000,00 STK / PAL	1,00	LFM	35	226,12/100STK	221010
15156203	Schlange ohne Noppen	750,00 STK / PAL	1,00	LFM	40	263,62/100STK	221010
15156204	Schlange ohne Noppen	600,00 STK / PAL	1,00	LFM	45	301,73/100STK	221010
15156205	Schlange ohne Noppen	600,00 STK / PAL	1,00	LFM	50	323,39/100STK	221010
15156206	Schlange ohne Noppen	500,00 STK / PAL	1,00	LFM	55	387,72/100STK	221010
15156207	Schlange ohne Noppen	400,00 STK / PAL	1,00	LFM	60	443,20/100STK	221010
1515621	Schlange ohne Noppen	2.000,00 STK / PAL	0,80	LFM	20	185,15/100STK	221010
15156210	Schlange ohne Noppen	1.750,00 STK / PAL	0,80	LFM	25	192,62/100STK	221010
15156211	Schlange ohne Noppen	1.500,00 STK / PAL	0,80	LFM	30	201,32/100STK	221010
15156212	Schlange ohne Noppen	1.250,00 STK / PAL	0,80	LFM	35	242,26/100STK	221010
15156213	Schlange ohne Noppen	1.000,00 STK / PAL	0,80	LFM	40	274,32/100STK	221010
15156214	Schlange ohne Noppen	750,00 STK / PAL	0,80	LFM	45	300,55/100STK	221010
15156215	Schlange ohne Noppen	600,00 STK / PAL	0,80	LFM	50	332,72/100STK	221010
15156216	Schlange ohne Noppen	500,00 STK / PAL	0,80	LFM	55	373,45/100STK	221010
15156217	Schlange ohne Noppen	500,00 STK / PAL	0,80	LFM	60	446,88/100STK	221010

Flächenabstandhalter „Schlange mit Noppen“

Nevoga®



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Eht.	Betond. MM	Preis	RabGr.
1515622	Schlange mit Noppen	1.500,00 STK / PAL	1,00	LFM	20	177,14/100STK	221010
15156220	Schlange mit Noppen	1.500,00 STK / PAL	1,00	LFM	25	170,31/100STK	221010
15156221	Schlange mit Noppen	1.250,00 STK / PAL	1,00	LFM	30	185,18/100STK	221010
15156222	Schlange mit Noppen	1.000,00 STK / PAL	1,00	LFM	35	226,12/100STK	221010
15156223	Schlange mit Noppen	750,00 STK / PAL	1,00	LFM	40	263,62/100STK	221010
15156224	Schlange mit Noppen	600,00 STK / PAL	1,00	LFM	45	301,73/100STK	221010
15156225	Schlange mit Noppen	600,00 STK / PAL	1,00	LFM	50	323,39/100STK	221010
15156226	Schlange mit Noppen	500,00 STK / PAL	1,00	LFM	55	387,72/100STK	221010
15156227	Schlange mit Noppen	400,00 STK / PAL	1,00	LFM	60	443,20/100STK	221010
1515623	Schlange mit Noppen	2.000,00 STK / PAL	0,80	LFM	20	185,15/100STK	221010
15156230	Schlange mit Noppen	1.750,00 STK / PAL	0,80	LFM	25	192,62/100STK	221010
15156231	Schlange mit Noppen	1.500,00 STK / PAL	0,80	LFM	30	201,32/100STK	221010
15156232	Schlange mit Noppen	1.250,00 STK / PAL	0,80	LFM	35	242,26/100STK	221010
15156233	Schlange mit Noppen	1.000,00 STK / PAL	0,80	LFM	40	274,32/100STK	221010
15156234	Schlange mit Noppen	750,00 STK / PAL	0,80	LFM	45	300,55/100STK	221010
15156235	Schlange mit Noppen	600,00 STK / PAL	0,80	LFM	50	332,72/100STK	221010
15156236	Schlange mit Noppen	500,00 STK / PAL	0,80	LFM	55	373,45/100STK	221010
15156237	Schlange mit Noppen	500,00 STK / PAL	0,80	LFM	60	446,88/100STK	221010

Einzelabstandhalter „Knochen mit Draht“

Nevoga®



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Betond. MM	Schnitt. MM	STK/PAL	Preis	RabGr.
1515610	Einzelabstandh. Knochen mit Draht	500,00 STK / SCK	20-25-30	22	25000	210,43/1000STK	221010
15156100	Einzelabstandh. Knochen mit Draht	250,00 STK / SCK	35-40-50	25	10000	349,02/1000STK	221010
15156101	Einzelabstandh. Knochen mit Draht	125,00 STK / SCK	45-55-60	28	5000	523,04/1000STK	221010
1515613	Einzelabstandh. Knochen mit Draht	1.000,00 STK / SCK	15-20	24	20000	246,41/1000STK	221010
15156130	Einzelabstandh. Knochen mit Draht	500,00 STK / SCK	25-30	24	20000	249,66/1000STK	221010
15156131	Einzelabstandh. Knochen mit Draht	250,00 STK / SCK	35-40	28	10000	348,52/1000STK	221010
15156132	Einzelabstandh. Knochen mit Draht	250,00 STK / SCK	40-50	28	10000	321,42/1000STK	221010
15156133	Einzelabstandh. Knochen mit Draht	150,00 STK / SCK	45-55	28	6000	460,59/1000STK	221010
15156134	Einzelabstandh. Knochen mit Draht	125,00 STK / SCK	50-60	28	5000	520,78/1000STK	221010
15156135	Einzelabstandh. Knochen mit Draht	125,00 STK / SCK	55-65	28	4000	601,80/1000STK	221010

Einzelabstandhalter „mit Draht“

Nevoga



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Betondeckung MM	Schnittbreite MM	STK/PAL	Preis	RabGr.
15155900	Einzelabstandhalter „mit Draht“	1.000,00 STK / SCK	20	22	50000	188,40/1000STK	221010
15155910	Einzelabstandhalter „mit Draht“	1.000,00 STK / SCK	25	22	40000	198,82/1000STK	221010
1515592	Einzelabstandhalter „mit Draht“	500,00 STK / SCK	30	25	20000	235,21/1000STK	221010
1515593	Einzelabstandhalter „mit Draht“	500,00 STK / SCK	35	25	20000	241,33/1000STK	221010
1515594	Einzelabstandhalter „mit Draht“	500,00 STK / SCK	40	25	20000	258,82/1000STK	221010
15155945	Einzelabstandhalter „mit Draht“	250,00 STK / SCK	45	28	10000	325,23/1000STK	221010
1515595	Einzelabstandhalter „mit Draht“	250,00 STK / SCK	50	28	10000	329,81/1000STK	221010
1515596	Einzelabstandhalter „mit Draht“	200,00 STK / SCK	55	28	8000	408,47/1000STK	221010
15155970	Einzelabstandhalter „mit Draht“	200,00 STK / SCK	60	28	8000	463,98/1000STK	221010

Einzelabstandhalter „ohne Draht“

Nevoga



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Betondeckung MM	Schnittbreite MM	STK/PAL	Preis	RabGr.
1515600	Einzelabstandhalter „ohne Draht“	1.000,00 STK / SCK	20	22	50000	89,42/1000STK	221010
15156000	Einzelabstandhalter „ohne Draht“	1.000,00 STK / SCK	25	22	40000	99,33/1000STK	221010
15156001	Einzelabstandhalter „ohne Draht“	500,00 STK / SCK	30	25	20000	134,82/1000STK	221010
15156002	Einzelabstandhalter „ohne Draht“	500,00 STK / SCK	35	25	20000	140,44/1000STK	221010
15156003	Einzelabstandhalter „ohne Draht“	500,00 STK / SCK	40	25	20000	156,90/1000STK	221010
15156004	Einzelabstandhalter „ohne Draht“	250,00 STK / SCK	45	28	10000	212,84/1000STK	221010
15156005	Einzelabstandhalter „ohne Draht“	250,00 STK / SCK	50	28	10000	225,53/1000STK	221010
15156006	Einzelabstandhalter „ohne Draht“	200,00 STK / SCK	55	28	8000	300,79/1000STK	221010
15156007	Einzelabstandhalter „ohne Draht“	200,00 STK / SCK	60	28	8000	346,18/1000STK	221010



WH
**BESTENS
BERATEN**
WENN'S UMS BAUEN GEHT
SEIT 1922



WH-Baumärkte

- ▶ 8 x in Tirol und Salzburg ▶ Top Beratung für alle Projekte
- ▶ Breites Serviceangebot

Mehr zu unseren Standorten und Services unter:
www.wh-baumarkt.at

BAUPROFILE



4



Dreikantleisten ohne Nagelfahne

Länge: 2,50 m

Nevoga[®]



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	a MM	b MM	LFM/PAL	Preis	RabGr.
1515014	Dreikantleisten	100,00 LFM / BND	06	9	5000	268,73/100LFM	221020
1515015	Dreikantleisten	100,00 LFM / BND	10	15	10000	132,73/100LFM	221020
1515020	Dreikantleisten	100,00 LFM / BND	15	21	10000	150,62/100LFM	221020
1515025	Dreikantleisten	100,00 LFM / BND	20	28	10000	198,38/100LFM	221020
1515030	Dreikantleisten	100,00 LFM / BND	25	35	4900	290,26/100LFM	221020
1515035	Dreikantleisten	100,00 LFM / BND	30	41	4900	406,03/100LFM	221020

Dreikantleisten mit Nagelfahne hohl

Länge: 2,50 m

Nevoga[®]



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	a MM	b MM	c MM	LFM/PAL	Preis	RabGr.
1515050	Dreikantleisten	100,00 LFM / BND	10	15	24	10000	178,07/100LFM	221020
1515055	Dreikantleisten	100,00 LFM / BND	15	21	31	9900	228,53/100LFM	221020
1515060	Dreikantleisten	100,00 LFM / BND	20	28	36	4900	326,17/100LFM	221020
1515061	Dreikantleisten	50,00 LFM / BND	25	35	45	2450	297,20/100LFM	221020
1515062	Dreikantleisten	50,00 LFM / BND	30	41	53	1800	598,00/100LFM	221020

Dreikantleisten mit Nagelfahne voll

Länge: 2,50 m

Nevoga[®]




Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	a MM	b MM	c MM	LFM/PAL	Preis	RabGr.
1515078	Dreikantleisten	100,00 LFM / BND	7	10	20	10000	279,13/100LFM	221020
15150782	Dreikantleisten	100,00 LFM / BND	10	15	25	10000	280,02/100LFM	221020
15150785	Dreikantleisten	100,00 LFM / BND	15	21	30	5000	589,90/100LFM	221020

Dreikantleisten mit Nagelfahne voll „HDPE“

Länge: 2,50 m

Nevoga®



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	a MM	b MM	c MM	LFM/PAL	Preis	RabGr.
1515072	Dreikantleisten	200,00 LFM / KRT	10	15	25	9000	381,79/100LFM	221020
15150786	Dreikantleisten	120,00 LFM / KRT	15	21	30	5400	629,22/100LFM	221020

Holz - Dreikantleiste

Länge: 2,00 m

Nevoga®




Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	a MM	b MM	LFM/PAL	Preis	RabGr.
1515579	Holz - Dreikantleiste	200,00 LFM / BND	11	16	9800	94,16/100LFM	221025
15155802	Holz - Dreikantleiste	200,00 LFM / BND	14	21	9800	94,05/100LFM	221025
15155852	Holz - Dreikantleiste	200,00 LFM / BND	18	26	9800	151,80/100LFM	221025
15155857	Holz - Dreikantleiste	100,00 LFM / BND	25	35	4900	281,71/100LFM	221025
15155865	Holz - Dreikantleiste	100,00 LFM / BND	30	41	4900	351,12/100LFM	221025
1515587	Holz - Dreikantleiste	50,00 LFM / BND	40	56	2450	767,58/100LFM	221025

Trapezprofil

Länge: 2,50 m

Nevoga®




Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	a Mm	b MM	c MM	LFM/PAL	Preis	RabGr.
1515081	Trapezprofil	100,00 LFM / BND	16	10	20	2000	459,88/100LFM	221020
1515082	Trapezprofil	100,00 LFM / BND	20	10	10	2000	312,60/100LFM	221020
1515083	Trapezprofil	100,00 LFM / BND	30	20	15	2000	580,14/100LFM	221020
1515084	Trapezprofil	100,00 LFM / BND	40	20	10	2000	377,28/100LFM	221020

T-Profil

Länge: 2,50 m

Nevoga[®]




Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	a MM	b MM	LFM/PAL	Preis	RabGr.
1515086	T-Profil	100,00 LFM / BND	42	21	5000	345,36/100LFM	221020

Wassernase „WST 15“

Länge: 2,50 m

1515000: LFM/PAL = 5000
1515005: LFM/PAL = 5000
1515010: LFM/PAL = 2000

Nevoga[®]



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	a MM	b MM	c MM	d MM	LFM/PAL	Preis	RabGr.
1515000	Wassernase „WST 15“	100,00 LFM / BND	11	15	23	8	5000	250,57/100LFM	221020
1515005	Wassernase „WST 20“	100,00 LFM / BND	12	20	29	18	5000	287,74/100LFM	221020
1515010	Wassernase „WST 30“	100,00 LFM / BND	16	30	35	32	2000	644,57/100LFM	221020

Abtropfprofil

Länge: 2,00 m

Nevoga[®]



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	a MM	b MM	c MM	LFM/PAL	Preis	RabGr.
1515070	Abtropfprofil	40,00 LFM / BND	31	10	10	2000	459,40/100LFM	221020
1515073	Abtropfprofil	40,00 LFM / BND	45	10	10	2000	617,55/100LFM	221020
1515075	Abtropfprofil	40,00 LFM / BND	55	16	12	2000	680,56/100LFM	221020

NEVOSAFE - Schutzprofil

- mehrfach wiederverwendbar
- einfach und schnell in der Handhabung
- witterungsbeständiger, schlagfester Kunststoff
- in horizontaler oder vertikaler Lage einsetzbar
- sitzt fest und stabil auf jeder Anschlussbewehrung
- ab 1.000 m - zusätzlicher kundenspezifischer Aufdruck möglich
- durch die Signalfarbe erhöht sich die Sichtbarkeit der Gefahrenstelle
- NEVOSAFE-PLUS schützt sicher und zuverlässig bei einem Sturz aus 3 m Höhe mit 100 kg

Nevoga[®]



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	für EisenØ MM	STK/PAL	Preis	RabGr.
1515219	NEVOSAFE ohne Stahleinlage	6,00 STK / BND	1,00	8-40	294	28,70/LFM	221010
15152195	NEVOSAFE-PLUS mit Stahleinlage	6,00 STK / BND	1,00	8-40	294	39,66/LFM	221010

NEVOSAFE-PLUS Schutzkappe mit Stahleinlage

Nevoga

Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	für Eisen Ø MM	STK/PAL	Preis	RabGr.
1515218	Schutzkappe mit Stahleinlage	40,00 STK / KRT	6-20	1280	25,76/STK	221010
15152185	Schutzkappe mit Stahleinlage	30,00 STK / KRT	20-36	960	33,93/STK	221010

SCHALUNGSZUBEHÖR

5





RIPPENSTRECKMETALL /
ANKERPLATTE / GEWINDEHÜLSE

Rippenstreckmetall

Putzträgertafel aus verzinktem Stahlblech. Optimal für dünne Putzschichten geeignet. Durch die 4 mm hohen Rippen sehr stabil und trotzdem leicht verformbar. Sehr anpassungsfähig an alle geometrischen Formen.

Rippenhöhe ca. 4 mm,
Abmessung: Breite 600 mm, Länge 2.500 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	Stärke MM	M2/BND	M2/PAL	STK/BND	STK/PAL	Preis	RabGr.
1510503	Rippenstreckmetall	0,3	30	600	20	400	14,00/QMT	221080

Felsanker



Art-Nr.	Bezeichnung	Eht.	für Ø MM	Ø Bohrloch, roh MM	Preis	RabGr.
1627700	Felsanker 15 mm	*L	15	32-35	11,74/STK	9999

Gewindehülse mit Nagelstopfen



Art-Nr.	Bezeichnung	Länge Hülse MM	STK/SCK	Preis	RabGr.
1515330	Gewindehülse mit Nagelstopfen	100	100	6,20/STK	221010



WH-BAUSTOFFE.AT

BESTENS BERATEN, WENN'S UMS BAUEN GEHT.

Bestens beraten mit der e-Rechnung von WH

**Mit e-Rechnung von WH
Zeit und Ressourcen sparen.**

Ihre Vorteile

- ▶ Schnellere Verfügbarkeit der Rechnungen
- ▶ Einfache, digitale Archivierung
- ▶ Einsparung Druck- und Portokosten
- ▶ Aktiver Umweltschutz

Einfache Anmeldung für die e-Rechnung

WH-TIPP


Bequemer, schneller und umweltschonender mit der elektronischen Rechnung von WH.



Der Versand von Rechnungen und Gutschriften per E-Mail im PDF-Format bringt Vorteile für alle Beteiligten und entlastet zudem die Umwelt. Alle Infos unter:

www.wh-baustoffe.at/e-rechnung

SCHALUNGSTECHNIK



6



SCHALUNGSROHRE

50

doka

Schalrohr Monotub rund „Glatt“

Jede Abmessung von Ø 150 mm bis Ø 1.200 mm und jede beliebige Länge innerhalb von 2 bis 3 Werktagen verfügbar.

Wird maßgenau auf die Baustelle geliefert.

Für Sichtbetonqualität SB3 geeignet. 100% wasserfest, dadurch ist eine Lagerung im Freien sowie der Einbau bei jeder Witterung möglich. Bei Schalrohren mit Ø 650 mm und größer sind 2 vertikale Stöße der PVC-Einlage sichtbar.

Standardlänge 3 m, Sonderlängen auf Anfrage.

Schalrohr Monotub rund „Spiral“ auf Anfrage.

Verfügbar ab einer Mindestmenge von 100 lfm je Durchmesser und nur in den Fixlängen 3 und 4 m.



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG/STK	Wandstärke MM	M3/LFM	AbmessungØ MM	Preis	RabGr.
1518300	Schalrohr Monotub rund „Glatt“	1,3	3	0,02	150	36,66/LFM	221110
1518303	Schalrohr Monotub rund „Glatt“	1,7	3	0,03	200	44,37/LFM	221110
15183065	Schalrohr Monotub rund „Glatt“	2,0	3	0,05	240	54,79/LFM	221110
1518307	Schalrohr Monotub rund „Glatt“	2,1	3	0,05	250	54,79/LFM	221110
1518312	Schalrohr Monotub rund „Glatt“	2,5	3	0,07	300	66,11/LFM	221110
1518316	Schalrohr Monotub rund „Glatt“	3,6	4	0,10	350	87,20/LFM	221110
1518320	Schalrohr Monotub rund „Glatt“	4,1	4	0,13	400	102,00/LFM	221110
1518324	Schalrohr Monotub rund „Glatt“	4,6	4	0,16	450	119,26/LFM	221110
1518328	Schalrohr Monotub rund „Glatt“	5,1	4	0,20	500	128,09/LFM	221110
1518330	Schalrohr Monotub rund „Glatt“	6,3	5	0,24	550	151,03/LFM	221110
1518332	Schalrohr Monotub rund „Glatt“	6,9	5	0,28	600	167,36/LFM	221110
1518334	Schalrohr Monotub rund „Glatt“	7,5	5	0,33	650	245,88/LFM	221110
1518336	Schalrohr Monotub rund „Glatt“	8,0	5	0,39	700	274,32/LFM	221110
1518338	Schalrohr Monotub rund „Glatt“	8,7	5	0,46	750	316,18/LFM	221110
1518340	Schalrohr Monotub rund „Glatt“	9,3	5	0,52	800	337,06/LFM	221110

Schalrohr NEVOTUBE „Quadrat“

Jede Abmessung von 150 x 150 mm bis 800 x 800 mm innerhalb von 2 bis 3 Werktagen verfügbar. Wird maßgenau auf die Baustelle geliefert. Längen bis 12 m bereits realisiert.

100% wasserfest, dadurch ist eine Lagerung im Freien sowie der Einbau bei jeder Witterung möglich.

Standardlänge 3 m, Sonderlängen auf Anfrage




Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG/STK	AußenØ MM	M3/LFM	AbmessungØ MM	Preis	RabGr.
1518347	Schalrohr NEVOTUBE „Quadrat“	2,6	240	0,03	175x175	112,11/LFM	221120
1518350	Schalrohr NEVOTUBE „Quadrat“	3,0	265	0,04	200x200	114,50/LFM	221120
1518352	Schalrohr NEVOTUBE „Quadrat“	4,3	330	0,06	240x240	142,44/LFM	221120
1518354	Schalrohr NEVOTUBE „Quadrat“	4,0	330	0,06	250x250	142,44/LFM	221120
1518356	Schalrohr NEVOTUBE „Quadrat“	5,7	400	0,09	300x300	171,49/LFM	221120
1518358	Schalrohr NEVOTUBE „Quadrat“	7	470	0,12	350x350	200,68/LFM	221120
1518370	Schalrohr NEVOTUBE „Quadrat“	7,5	500	0,13	365x365	231,41/LFM	221120
1518360	Schalrohr NEVOTUBE „Quadrat“	8,8	550	0,16	400x400	228,74/LFM	221120
1518362	Schalrohr NEVOTUBE „Quadrat“	10,3	600	0,20	450x450	361,56/LFM	221120
1518364	Schalrohr NEVOTUBE „Quadrat“	13	685	0,25	500x500	413,61/LFM	221120

Schalrohr NEVOTUBE „Rechteck“

Standardlänge 3 m, Sonderlängen auf Anfrage




Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG/STK	AußenØ MM	M3/LFM	AbmessungØ MM	Preis	RabGr.
1518390	Schalrohr NEVOTUBE „Rechteck“	2,8	330	0,04	175x240	122,83/LFM	221130
1518394	Schalrohr NEVOTUBE „Rechteck“	3,7	300	0,05	200x240	120,56/LFM	221130
1518407	Schalrohr NEVOTUBE „Rechteck“	5	360	0,08	250x300	162,31/LFM	221130
1518410	Schalrohr NEVOTUBE „Rechteck“	6,8	450	0,11	300x350	199,54/LFM	221130
1518412	Schalrohr NEVOTUBE „Rechteck“	8,5	500	0,14	350x400	236,78/LFM	221130


NEVOSAFE®-PLUS SCHUTZPROFIL / SCHUTZKAPPE

RETTET
VIELLEICHT
AUCH IHR
LEBEN!

Zuverlässiger Schutz gegen
Aufspießen. Laut EMPA-Prüfber-
richt: Durchstichsicher - 100kg bei
Fallhöhe 3m







Sehr großer **pilzförmiger
Kopf mit Stahleinlage** und
Durchmesser 110mm für
bessere Schutzwirkung



NEVOSAFE®-PLUS mit Stahl-
einlage

SCHALROHRE - Sonderanfertigungen:



Nevoga®



BESTENS BERATEN, WENN'S UMS BAUEN GEHT.



Wir bauen auf Menschen

Lust auf einen Job oder einen Ausbildungsplatz mit Abwechslung, Spaß und Karriere­möglichkeiten? Kommen Sie in unser Team!

Unser Angebot:

- ▶ Mitarbeiter*innenkarte für vergünstigte Einkäufe
- ▶ Regelmäßige fachliche & persönliche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- ▶ Kooperation mit Firmenradl.at
- ▶ Firmenparkplatz
- ▶ 38,5 Stundenwoche bei Vollzeit­­tätigkeit laut Kollektivvertrag

Lust, die Leidenschaft mit uns zu teilen.

WH-JOB

Mit Service & Qualität betreuen wir als WH-Team unsere Kund*innen in unseren Baumärkten & Baustoffniederlassungen



Als Familienunternehmen möchten wir zusammen wachsen, beraten, helfen, lernen, gestalten & lachen. Unsere offenen Stellen finden Sie hier:

www.meinewhkarriere.com

BAUSTAHL & BEWEHRUNGSTECHNIK



7



SCHLAUFENMATTEN/ BAUSTAHLGITTER	56
BETONSTAHL	57
DURCHSTANZBEWEHRUNG	58
BEWEHRUNGSANSCHLUSS	59
ERDUNGSBAND	60
DRAHTSTIFTE	61
EISENDRAHT	62
DISTANZSTREIFEN	63
RIPA-ANSCHLUSSKORB	64
BAUSTELLENEINRICHTUNG	65

Schlaufenmatte


ÖMAT-Schlaufenmatten M550
 Andere Längen auf Anfrage!



Art-Nr.	Bezeichnung	Typ	Ma. Weite CM	Format LFM	Preis	RabGr.
1600451	Schlaufenmatte	CQS-50	15x15	6 x 2,4	1.159,92/100QMT	260001
1600456	Schlaufenmatte	CQS-60	15x15	6 x 2,4	1.651,41/100QMT	260001
1600461	Schlaufenmatte	CQS-70	15x15	6 x 2,4	2.164,80/100QMT	260001
1600466	Schlaufenmatte	CQS-80	15x15	6 x 2,4	2.745,76/100QMT	260001
1600471	Schlaufenmatte	CQS-90	15x15	6 x 2,4	3.426,96/100QMT	260001
1600476	Schlaufenmatte	CQS-100	15x15	6 x 2,4	4.242,70/100QMT	260001
1600511	Schlaufenmatte	AQS-90	10x10	6 x 2,4	5.316,30/100QMT	260001
1600516	Schlaufenmatte	AQS-100	10x10	6 x 2,4	6.503,07/100QMT	260001

Baustahlgitter

Baustahlgitter entsprechend Ö-Norm B 4200, Teil 7, Tafel 1, Gruppe M 550
 Andere Längen auf Anfrage!



Art-Nr.	Bezeichnung	Typ	Ma. Weite CM	Format LFM	Preis	RabGr.
1601160	Baustahlgitter	A 60	30x10	6 x 2,4	2.980,00/TO	261001
1601170	Baustahlgitter	A 70	30x10	6 x 2,4	2.840,00/TO	261001
1601182	Baustahlgitter	A 82	30x10	6 x 2,4	2.840,00/TO	261001
1601242	Baustahlgitter	AQ 42	10x10	6 x 2,4	2.900,00/TO	261001
1601250	Baustahlgitter	AQ 50	10x10	6 x 2,4	2.720,00/TO	261001
1601255	Baustahlgitter	AQ 55	10x10	6 x 2,4	2.690,00/TO	261001
1601260	Baustahlgitter	AQ 60	10x10	6 x 2,4	2.640,00/TO	261001
1601265	Baustahlgitter	AQ 65	10x10	6 x 2,4	2.620,00/TO	261001
1601270	Baustahlgitter	AQ 70	10x10	6 x 2,4	2.580,00/TO	261001
1601282	Baustahlgitter	AQ 82	10x10	6 x 2,4	2.560,00/TO	261001
1601290	Baustahlgitter	AQ 90	10x10	6 x 2,4	2.820,00/TO	261001
1601295	Baustahlgitter	AQ 100	10x10	6 x 2,4	2.820,00/TO	261001

Betonstahl

Betonrippenstahl Ö-Norm B 4200 BST 550




Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Eht.	Preis	RabGr.
1610306	Betonstahl 6 mm	14,00	LFM	1.800,00/1000KG	262001
1610308	Betonstahl 8 mm	14,00	LFM	1.800,00/1000KG	262001
1610309	Betonstahl 8 mm	7,00	LFM	9.276,00/1000KG	262005
1610310	Betonstahl 10 mm	14,00	LFM	1.800,00/1000KG	262001
1610311	Betonstahl 10 mm	7,00	LFM	9.276,00/1000KG	262005
1610312	Betonstahl 12 mm	14,00	LFM	1.800,00/1000KG	262001
1610313	Betonstahl 12 mm	7,00	LFM	9.276,00/1000KG	262005
1610314	Betonstahl 14 mm	14,00	LFM	1.800,00/1000KG	262001
1610315	Betonstahl 14 mm	7,00	LFM	9.276,00/1000KG	262005
1610316	Betonstahl 16 mm	14,00	LFM	1.800,00/1000KG	262001
1610317	Betonstahl 16 mm	7,00	LFM	9.276,00/1000KG	262005
1610318	Betonstahl 18 mm	14,00	LFM	1.800,00/1000KG	262001
1610319	Betonstahl 18 mm	7,00	LFM	9.276,00/1000KG	262005
1610320	Betonstahl 20 mm	14,00	LFM	1.800,00/1000KG	262001
1610321	Betonstahl 20 mm	7,00	LFM	9.276,00/1000KG	262005
1610326	Betonstahl 26 mm	7,00	LFM	9.276,00/1000KG	262005
1610327	Betonstahl 26 mm	14,00	LFM	1.800,00/1000KG	262001
1610330	Betonstahl 30 mm	14,00	LFM	1.800,00/1000KG	262001
1610331	Betonstahl 30 mm	7,00	LFM	9.276,00/1000KG	262005

Betonstahl abgelängt/gebogen

Betonrippenstahl Ö-Norm B 4200 BST 550



Art-Nr.	Bezeichnung	Typ	Preis	RabGr.
1610508	Betonstahl 8 mm	abgelängt/gebogen	13,53/KG	262010
1610510	Betonstahl 10 mm	abgelängt/gebogen	13,53/KG	262010
1610512	Betonstahl 12 mm	abgelängt/gebogen	13,53/KG	262010
1610514	Betonstahl 14 mm	abgelängt/gebogen	13,53/KG	262010
1610516	Betonstahl 16 mm	abgelängt/gebogen	13,53/KG	262010
1610518	Betonstahl 18 mm	abgelängt/gebogen	13,53/KG	262010
1610520	Betonstahl 20 mm	abgelängt/gebogen	13,53/KG	262010
1610524	Betonstahl 24 mm	abgelängt/gebogen	13,53/KG	262010
1610526	Betonstahl 26 mm	abgelängt/gebogen	13,53/KG	262010
1610530	Betonstahl 30 mm	abgelängt/gebogen	13,53/KG	262010



Für Fundamente und Flachdecken mit geringem Schalungs- und Bewehrungsaufwand und für eine optimale Raumnutzung wird die JORDAHL® Durchstanzbewehrung JDA zur Übertragung hoher Querkräfte eingesetzt. Der Durchstanzwiderstand kann so im Vergleich zu Fundamenten ohne Durchstanzbewehrung um 50 % erhöht werden, im Vergleich zu Deckenplatten ohne Durchstanzbewehrung sogar um 96 %.

Vorteile

- Europäische technische Zulassung für statische und dynamische Einwirkungen (ETA-13/0136)
- 1,96-fache Tragfähigkeit gegenüber Decken ohne Durchstanzbewehrung
- Geringer Schalungsaufwand
- Schneller und einfacher Einbau
- Für den Einbau von oben und von unten geeignet
- Kundenspezifische Lösungen und projektbezogene Beratung
- Höhere Tragfähigkeit als konventionelle Bewehrungstechniken

Optimale Raumnutzung

- Geringe Konstruktionshöhe der Betonplatte
- Für flache Betonplatten anwendbar ab 18cm Plattenstärke
- Ebene Deckenuntersicht
- Für alle Stützenpositionen und Stützenformen



Lösungen für
Ortbeton und
Elementdecken

Eigenschaften

- JORDAHL® Durchstanzbewehrung besteht aus Doppelkopfankeern, die durch eine Lochbandleiste verbunden sind
- Doppelkopfankeern sichern den Übergang zwischen Durchstanzern und Querkraftübertragung
- Für Betonfestigkeiten C20/25 bis C50/60
- Standardelemente oder individuelle Anfertigung für die optimale Lösung

Plexus Einzelleiste

Nevoga®



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Wand- stärke MM	EisenØ MM	Bügelab- stand MM	LFM/BND	Preis	RabGr.
1627500	Plexus Einzelleiste	350,00 LFM / PAL	90	8	150	17,5	46,80/LFM	270501
1627502	Plexus Einzelleiste	350,00 LFM / PAL	90	8	200	17,5	41,20/LFM	270501
1627504	Plexus Einzelleiste	350,00 LFM / PAL	90	8	250	17,5	38,50/LFM	270501
1627506	Plexus Einzelleiste	300,00 LFM / PAL	90	10	150	15,0	69,40/LFM	270501
1627508	Plexus Einzelleiste	300,00 LFM / PAL	90	10	200	15,0	59,30/LFM	270501
1627510	Plexus Einzelleiste	200,00 LFM / PAL	130	12	150	12,5	101,90/LFM	270501
1627511	Plexus Einzelleiste	200,00 LFM / PAL	130	12	200	12,5	109,98/LFM	270501

Plexus Bügelleiste

Nevoga®



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Wand- stärke MM	EisenØ MM	Bügelab- stand MM	LFM/BND	Preis	RabGr.
1627540	Plexus Bügelleiste	100,00 LFM / PAL	180-200	8	150	5,0	99,96/LFM	270510
1627541	Plexus Bügelleiste	100,00 LFM / PAL	180-200	8	200	5,0	86,76/LFM	270510
1627542	Plexus Bügelleiste	100,00 LFM / PAL	200-240	8	150	5,0	107,16/LFM	270510
1627543	Plexus Bügelleiste	100,00 LFM / PAL	200-240	8	200	5,0	93,72/LFM	270510
1627544	Plexus Bügelleiste	100,00 LFM / PAL	180-200	10	150	5,0	149,63/LFM	270510
1627546	Plexus Bügelleiste	100,00 LFM / PAL	200-240	10	150	5,0	157,88/LFM	270510
1627547	Plexus Bügelleiste	100,00 LFM / PAL	200-240	10	200	5,0	132,50/LFM	270510

Runddraht RD

Für den Einsatz in Blitzschutz- und Erdungsanlagen.




Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Werkstoff	ca. M/PCK	Preis	RabGr.
1625720	Runddraht 10 mm, verzinkt	81,00 KG / PCK	fv	81	1.391,00/100KG	269410
1625721	Runddraht 10 mm, V4A, Edelstahl	81,00 KG / PCK	V4A	81	4.290,00/100KG	269410

Erdungsband EBE

Für den Einsatz in Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich.

Feuerverzinkt.



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Werkstoff	ca. M/PCK	Preis	RabGr.
1625700	Erdungsbandeisen, 30x3 mm, fv	50,00 KG / PCK	fv	70	1.398,00/100KG	269401
1625710	Erdungsbandeisen, 40x4 mm, fv	50,00 KG / PCK	fv	40	1.398,00/100KG	269401

Kreuzklemme KK

Zum Verbinden von Runddrähten und Erdungsbandeisen, in Kreuz- und T-Anordnung für ober- und unterirdische Verbindungen.

Mehrzweckklemme mit Gegenmutter M10.



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Werkstoff	Preis	RabGr.
1625750	Verbindungsklemme, 8-10 mm, verzinkt	100,00 STK / PCK	fv	450,00/100STK	269450

Drahtstifte blank



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Format MM	Typ	Preis	RabGr.
1620030	Drahtstifte	1	16/30	blank	1.440,00/100KG	268001
1620040	Drahtstifte	2,5	20/40	blank	1.120,00/100KG	268001
1620050	Drahtstifte	2,5	22/50	blank	1.120,00/100KG	268001
1620055	Drahtstifte	2,5	25/50	blank	1.120,00/100KG	268001
1620060	Drahtstifte	2,5	25/60	blank	1.120,00/100KG	268001
1620068	Drahtstifte	2,5	28/70	blank	1.120,00/100KG	268001
1620075	Drahtstifte	5,0	31/70	blank	1.120,00/100KG	268001
1620080	Drahtstifte	5,0	31/80	blank	1.120,00/100KG	268001
1620090	Drahtstifte	5,0	34/90	blank	1.120,00/100KG	268001
1620100	Drahtstifte	5,0	38/100	blank	1.120,00/100KG	268001
1620110	Drahtstifte	5,0	42/110	blank	1.120,00/100KG	268001
1620120	Drahtstifte	5,0	42/120	blank	1.120,00/100KG	268001
1620130	Drahtstifte	5,0	46/130	blank	1.120,00/100KG	268001
1620140	Drahtstifte	5,0	50/140	blank	1.120,00/100KG	268001
1620150	Drahtstifte	5,0	50/150	blank	1.120,00/100KG	268001
1620160	Drahtstifte	5,0	55/160	blank	1.120,00/100KG	268001
1620180	Drahtstifte	5,0	60/180	blank	1.120,00/100KG	268001
1620210	Drahtstifte	5,0	70/210	blank	1.160,00/100KG	268001
1620230	Drahtstifte	5,0	75/230	blank	1.160,00/100KG	268001
1620260	Drahtstifte	5,0	80/260	blank	1.160,00/100KG	268001
1620300	Drahtstifte	5,0	90/30	blank	1.160,00/100KG	268001

Drahtstifte verzinkt

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Format MM	Typ	Preis	RabGr.
1620540	Drahtstifte	2,5	20/40	verzinkt	1.265,00/100KG	268010
1620550	Drahtstifte	2,5	22/50	verzinkt	1.265,00/100KG	268010
1620560	Drahtstifte	2,5	25/60	verzinkt	1.265,00/100KG	268010
1620570	Drahtstifte	5,0	28/70	verzinkt	1.265,00/100KG	268010
1620580	Drahtstifte	5,0	31/80	verzinkt	1.265,00/100KG	268010
1620590	Drahtstifte	5,0	34/90	verzinkt	1.265,00/100KG	268010
1620600	Drahtstifte	5,0	38/100	verzinkt	1.265,00/100KG	268010
1620620	Drahtstifte	5,0	42/120	verzinkt	1.265,00/100KG	268010

Eisendraht gegläht

Eisendraht gegläht oder verzinkt



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Stärke MM	Typ	Preis	RabGr.
1625010	Eisendraht	2,0	ausg. 1,0	geglüht	616,85/100KG	269001
1625012	Eisendraht	2,0	ausg. 1,2	geglüht	587,60/100KG	269001
1625014	Eisendraht	2,0	ausg. 1,4	geglüht	574,60/100KG	269001
1625016	Eisendraht	2,0	ausg. 1,6	geglüht	600,02/100KG	269001
1625018	Eisendraht	2,0	ausg. 1,8	geglüht	541,45/100KG	269001
1625020	Eisendraht	5,0	ausg. 2,0	geglüht	496,60/100KG	269001
1625022	Eisendraht	5,0	ausg. 2,2	geglüht	488,15/100KG	269001
1625024	Eisendraht	5,0	ausg. 2,5	geglüht	488,15/100KG	269001
1625026	Eisendraht	5,0	ausg. 2,8	geglüht	488,15/100KG	269001
1625028	Eisendraht	5,0	ausg. 3,1	geglüht	523,53/100KG	269001
1625030	Eisendraht	5,0	ausg. 3,4	geglüht	495,30/100KG	269001
1625032	Eisendraht	5,0	ausg. 3,8	geglüht	494,65/100KG	269001
1625034	Eisendraht	10,0	ausg. 4,2	geglüht	471,25/100KG	269001
1625036	Eisendraht	10,0	ausg. 5,0	geglüht	512,93/100KG	269001
1625251	Eisendraht	ca. 40 - 60	lange Adern 1,6	geglüht	501,82/100KG	269001

Eisendraht verzinkt

Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Stärke MM	Typ	Preis	RabGr.
1625112	Eisendraht	2,0	ausg. 1,2	verzinkt	597,35/100KG	269010
1625114	Eisendraht	2,0	ausg. 1,4	verzinkt	592,15/100KG	269010
1625116	Eisendraht	2,0	ausg. 1,6	verzinkt	566,15/100KG	269010
1625120	Eisendraht	5,0	ausg. 2,0	verzinkt	513,50/100KG	269010
1625128	Eisendraht	5,0	ausg. 2,8	verzinkt	503,75/100KG	269010
1625131	Eisendraht	5,0	ausg. 3,1	verzinkt	497,90/100KG	269010
1625134	Eisendraht	5,0	ausg. 3,4	verzinkt	497,90/100KG	269010

Distanzstreifen


Der AVI-Distanzstreifen hqDS ist ein universell anwendbarer Bewehrungsabstandhalter in Form eines ebenen Gitterfachwerkes, das schlangenförmig aus der Ebene gebogen wird. Damit erhält der Distanzstreifen seine kippsichere Standfestigkeit und gleichzeitig auch eine günstige Aufstandsfläche für die angrenzenden Bewehrungslagen. Als Abstandhalter zwischen oberer und unterer Bewehrung von Platten, sowie zwischen äußerer und innerer Bewehrung von Wänden besteht der Vorteil, dass keine Berührungspunkte mit der Schalung auftreten und somit störende Rostflecken im Sichtbeton vermieden werden.



Art-Nr.	Bezeichnung	Höhe	Eht.	Typ	Preis	RabGr.
1627040	Distanzstreifen	40,00	MM	DS 04	5,24/STK	270001
1627050	Distanzstreifen	50,00	MM	DS 05	5,33/STK	270001
1627060	Distanzstreifen	60,00	MM	DS 06	5,38/STK	270001
1627070	Distanzstreifen	70,00	MM	DS 07	5,48/STK	270001
1627080	Distanzstreifen	80,00	MM	DS 08	5,54/STK	270001
1627090	Distanzstreifen	90,00	MM	DS 09	5,61/STK	270001
1627100	Distanzstreifen	100,00	MM	DS 10	5,76/STK	270001
1627110	Distanzstreifen	110,00	MM	DS 11	5,86/STK	270001
1627120	Distanzstreifen	120,00	MM	DS 12	6,04/STK	270001
1627130	Distanzstreifen	130,00	MM	DS 13	6,69/STK	270001
1627140	Distanzstreifen	140,00	MM	DS 14	7,03/STK	270001
1627150	Distanzstreifen	150,00	MM	DS 15	7,19/STK	270001
1627160	Distanzstreifen	160,00	MM	DS 16	7,42/STK	270001
1627170	Distanzstreifen	170,00	MM	DS 17	7,67/STK	270001
1627180	Distanzstreifen	180,00	MM	DS 18	7,88/STK	270001
1627190	Distanzstreifen	190,00	MM	DS 19	8,16/STK	270001
1627200	Distanzstreifen	200,00	MM	DS 20	8,34/STK	270001
1627220	Distanzstreifen	220,00	MM	DS 22	9,71/STK	270001
1627240	Distanzstreifen	240,00	MM	DS 24	10,37/STK	270001
1627260	Distanzstreifen	260,00	MM	DS 26	11,19/STK	270001
1627280	Distanzstreifen	280,00	MM	DS 28	11,88/STK	270001
1627300	Distanzstreifen	300,00	MM	DS 30	12,83/STK	270001
1627350	Distanzstreifen	350,00	MM	DS 35	16,74/STK	270001
1627400	Distanzstreifen	400,00	MM	DS 40	18,02/STK	270001
1627450	Distanzstreifen	450,00	MM	DS 45	22,28/STK	270001
1627455	Distanzstreifen	500,00	MM	DS 50	23,79/STK	270001

RIPA-Anschlusskorb

Der RIPA-Anschlusskorb ist ein vorgefertigter, geschweißter Bügelkorb mit einer Länge von 3,1 m.



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Breite	Eht.	Gew. KG/ LFM	für Wand- Decken- stärke CM	Preis	RabGr.
1615300	RIPA-Anschlusskorb Typ 11M	30,00 STK / BND	11,00	CM	4,84	15-19	127,33/STK	265101
1615305	RIPA-Anschlusskorb Typ 15M	30,00 STK / BND	15,00	CM	4,94	19-22	130,12/STK	265101
1615310	RIPA-Anschlusskorb Typ 20M	30,00 STK / BND	20,00	CM	5,07	24-28	133,74/STK	265101
1615332	RIPA-Anschlusskorb Typ 15S	20,00 STK / BND	15,00	CM	8,62	19-22	240,17/STK	265101
1615334	RIPA-Anschlusskorb Typ 20S	20,00 STK / BND	20,00	CM	8,84	24-28	246,30/STK	265101
1615360	RIPA-Anschlusskorb Typ 9L	30,00 STK / BND	9,00	CM	3,01	13-16	83,87/STK	265101
1615365	RIPA-Anschlusskorb Typ 13L	30,00 STK / BND	13,00	CM	3,07	17-20	85,54/STK	265101
1615370	RIPA-Anschlusskorb Typ 18L	30,00 STK / BND	18,00	CM	3,17	22-25	88,32/STK	265101


Mobilzaun Profi BUSINESS Rohr in Rohr System

Haken/Öse

Vollfeuerverzinkt

Vertikales Rohr: Ø 40 mm, Wandstärke: 1,1 mm

Horizontales Rohr: Ø 28 mm, Wandstärke: 1,1 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Gewicht KG	Preis	RabGr.
162910100	Mobilzaun Profi Business 3,5x2m Rohr in Rohr	72,00 STK / BND	14,00	160,00/STK	271501
162910101	Mobilzaun Profi Business 3,5x1,2m Rohr in Rohr	144,00 STK / BND	12,50	145,00/STK	271501


Mobile Zaunsysteme von WH

1




In das Standrohr wird oben und unten ein Loch gestanzt, um das horizontale Rohr einzuschieben. Das hat eine viel höhere Stabilität des Rahmes zur Folge – er kann praktisch nicht mehr brechen.

2



Die Rohr-Rohrverbindung wird altherkömmlich per Hand mit Zusatzwerkstoff geschweißt – und das von beiden Seiten.

3



Die Drahtmatte wird zentriert im Rahmen geschweißt und nicht auf dem Rahmen – das hat erhebliche Vorteile beim Handling des Zaunes.


4



Nach dem Schweißen gehen die Felder zur Verzinkerei. Dort werden sie in mehreren Schritten behandelt und zum Schluss in einem Bad vollfeuerverzinkt. Die Zinkauflage ist 8 - 10 mal höher als eine verzinkte Ausführung. Bei der verzinkten Ausführung werden die Rohre vor dem Schweißen hauchdünn mit etwas Zink benebelt.

Betonstein für Mobilzaun


6 Löcher
Abmessung: 590 x 210 x 130 mm
mit Griffmulden



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Gewicht KG	Preis	RabGr.
162910102	Betonstein für Mobilzaun amiert	30,00 STK / BND	31	30,00/STK	271501

PVC Kunststoff-Stein für Mobilzaun

6 Löcher
Abmessung: 660 x 240 x 150 mm
mit Griffmulden



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Gewicht KG	Preis	RabGr.
162910103	PVC Kunststoff-Stein für Mobilzaun	25,00 STK / BND	23	33,00/STK	271501

Verbindungsschelle für Mobilzaun


Vollfeuerverzinkt, Wandstärke: 3,0 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Gewicht KG	Wandstärke MM	Preis	RabGr.
162910106	Verbindungsschelle für Mobilzaun	50,00 STK / BND	0,45	3	6,50/STK	271501

Mobilzaun Palette für 30 Elemente


Zum Transportieren oder lagern von 30 Stk. Mobilzaun Elementen.
Abmessung: 3500 x 1200 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	Gewicht KG	Preis	RabGr.
162910105	Mobilzaun Palette TB 30 mit Steckhülsen	97	1.000,00/STK	271501

Absperrgitter Profi / Business

Vollfeuerverzinkt, Rohr Ø 25 mm, Wandstärke: 1,5 mm



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Gewicht KG	Preis	RabGr.
162910107	Absperrgitter Profi 2,5x1,1m	72,00 STK / BND	15	269,00/STK	271501



WH-BAUSTOFFE.AT

BESTENS BERATEN, WENN'S UMS BAUEN GEHT.

Bestens beraten seit 1922

Baustoffe für jegliche Bauvorhaben & Gewerke

WH ist mit 24 Baustoffniederlassungen Ihr verlässlicher Baustoffhändler für das nächste Bauvorhaben. In ganz Österreich liefern wir nicht nur Baustoffe höchster Qualität, sondern stellen Ihnen auch kompetente und zuverlässige Beratung zur Seite.

WH unterstützt Sie fachkundig bei der Auswahl der passenden Baumaterialien, Anwendungstechniken und Logistikkösungen – ganz gleich, ob in der Filiale, per Telefon oder vor Ort direkt auf der Baustelle. Dabei ist uns kein Projekt zu groß oder zu klein, keine bautechnische Herausforderung zu kompliziert und kein Fachgebiet fremd.

Unsere Kunden können sich auf uns verlassen

WH-
TIPP

WH ist seit über 100 Jahren Ihr Partner für alle Bauprojekte.



In ganz Österreich liefern wir nicht nur Baustoffe höchster Qualität, sondern stellen Ihnen auch kompetente und zuverlässige Beratung zur Seite.

www.wh-baustoffe.at/baustoffe

SCHALUNGSMATERIAL










For smart builders.

Schalungskomponenten aus eigener Top-Qualitätsproduktion.




FORM-ON[®]

Form-on smartPANEL

-  Maß- und Winkelhaltigkeit
-  Hohe Widerstandsfähigkeit
-  Lange Lebensdauer






Form-on smartPANELplus

-  Kein Abfärben auf der Betonoberfläche durch graue Kantenversiegelung
-  Hohe Lebensdauer, TOP Oberfläche
-  Braune Oberfläche zur eindeutigen Unterscheidung



Form-on smartBEAMplus 20N

-  Zuverlässig hohe Tragkraft
-  Langlebig durch fix verbundenes Trägerende
-  Hohe Formstabilität





Form-on smartPROP 20 sF2

-  Geringes Gewicht
-  Lange Lebensdauer
-  Sicheres Arbeiten



Form-on smartPROPplus 20

-  Hohe Tragkraft
-  EN 1065 Klasse B/D oder C/D
-  8 mm Kopf- und Fußplatte



Form-on smartPANEL 27 Kleinformat

Gemäß ÖNORM B 3023

Mit umlaufender Randleiste für einfache Reinigung und Schutz vor Feuchtigkeit

FORM-on



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Preis	RabGr.
1540101	Form-on smartPANEL 27 150x50 CM	80,00 STK / PAL	45,70/QMT	230001
1540102	Form-on smartPANEL 27 200x50 CM	80,00 STK / PAL	45,70/QMT	230001
1540103	Form-on smartPANEL 27 250x50 CM	80,00 STK / PAL	45,70/QMT	230001
1540104	Form-on smartPANEL 27 300x50 CM	80,00 STK / PAL	45,70/QMT	230001

Form-on smartPANEL 27 Großformat

Gemäß ÖNORM B 3023

Mit umlaufender Randleiste für einfache Reinigung und Schutz vor Feuchtigkeit

FORM-on



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Preis	RabGr.
1540110	Form-on smartPANEL 27 200x100 CM	40,00 STK / PAL	51,00/QMT	230010
1540112	Form-on smartPANEL 27 300x100 CM	40,00 STK / PAL	51,00/QMT	230010
1540113	Form-on smartPANEL 27 400x100 CM	25,00 STK / PAL	51,00/QMT	230010
1540105	Form-on smartPANEL 27 400x50 CM	50,00 STK / PAL	51,00/QMT	230010
1540116	Form-on smartPANEL 27 600x100 CM	25,00 STK / PAL	51,00/QMT	230010
1540107	Form-on smartPANEL 27 600x50 CM	50,00 STK / PAL	51,00/QMT	230010

Form-on smartPANELplus 27

Gemäß ÖNORM B 3023

Hohe Lebensdauer durch TOP Oberfläche

Kein Abfärben auf der Betonoberfläche durch graue Kantenversiegelung

FORM-on



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Ausführung	Preis	RabGr.
1540210	Form-on smartPANELplus 27 150x50 CM	80,00 STK / PAL	Kleinformat	56,00/QMT	230015
1540211	Form-on smartPANELplus 27 200x50 CM	80,00 STK / PAL	Kleinformat	56,00/QMT	230015
1540212	Form-on smartPANELplus 27 250x50 CM	80,00 STK / PAL	Kleinformat	56,00/QMT	230015
1540213	Form-on smartPANELplus 27 300x50 CM	80,00 STK / PAL	Kleinformat	56,00/QMT	230015

Form-on smartBEAMplus 20N

Schalungsträger

FORM-ON

Gesicherte Tragkraft nach EN 13377 P20M.

Trägerende schützt vor Feuchtigkeitseintritt und splittert nicht ab.

Auch ohne aufgegossenem Trägerende erhältlich!



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Eht.	Länge	Ausführung	Preis	RabGr.
1540138	Form-on smartBEAMplus 20N 180	100,00 STK / PAL	CM	180,00	Schalungst.	28,50/LFM	230050
1540139	Form-on smartBEAMplus 20N 245	100,00 STK / PAL	CM	245,00	Schalungst.	28,50/LFM	230050
1540140	Form-on smartBEAMplus 20N 265	100,00 STK / PAL	CM	265,00	Schalungst.	28,50/LFM	230050
1540141	Form-on smartBEAMplus 20N 290	100,00 STK / PAL	CM	290,00	Schalungst.	28,50/LFM	230050
1540142	Form-on smartBEAMplus 20N 330	100,00 STK / PAL	CM	330,00	Schalungst.	28,50/LFM	230050
1540143	Form-on smartBEAMplus 20N 360	100,00 STK / PAL	CM	360,00	Schalungst.	28,50/LFM	230050
1540145	Form-on smartBEAMplus 20N 390	100,00 STK / PAL	CM	390,00	Schalungst.	28,50/LFM	230050
1540148	Form-on smartBEAMplus 20N 450	100,00 STK / PAL	CM	450,00	Schalungst.	28,50/LFM	230050
1540149	Form-on smartBEAMplus 20N 490	100,00 STK / PAL	CM	490,00	Schalungst.	28,50/LFM	230050
1540150	Form-on smartBEAMplus 20N 590	60,00 STK / PAL	CM	590,00	Schalungst.	28,50/LFM	230050

Form-on smartPROP 20 sF2

Deckenstütze

FORM-ON

20 kN bei jeder Auszugslänge nach Sicherheitsfaktor 2.

Kräftechonendes und schnelles Arbeiten durch das geringe Eigengewicht.



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Eht.	Länge	Ausführung	Preis	RabGr.
1540020	Form-on smartPROP 20 300 sF2	48,00 STK / PAL	MM	170-300	15kN	102,20/STK	230055
1540023	Form-on smartPROP 20 350 sF2	48,00 STK / PAL	MM	200-350	15kN	114,00/STK	230055

Form-on smartPROPplus 20

Deckenstütze

FORM-ON

20 kN Deckenstütze gemäß EN 1065 Klasse B/D oder C/D.

Zuverlässigkeit bei vielen Anwendungen aufgrund geschmiedeter Mutter und 8 mm Kopf- und Fußplatte.



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Eht.	Länge	Ausführung	Preis	RabGr.
1540025	Form-on smartPROPplus 20 300	42,00 STK / PAL	MM	173-300	20kN	142,60/STK	230055
1540026	Form-on smartPROPplus 20 350	42,00 STK / PAL	MM	198-350	20kN	162,90/STK	230055
1540027	Form-on smartPROPplus 20 400	35,00 STK / PAL	MM	223-400	20kN	188,80/STK	230055



WH-BAUSTOFFE.AT

BESTENS BERATEN, WENN'S UMS BAUEN GEHT.

Bestens beraten wenn's um Fenster, Türen & Tore geht

WH bietet ein breitgefächertes Sortiment der besten Fenster, Türen und Tore und optimale Lösungen für alle Anwendungsbereiche:

- ▶ Garagentore für Industrie- und Privatkunden
- ▶ Haus- und Brandschutztüren
- ▶ Schiebe-, Dreh- und Sectionaltore
- ▶ falt- und Rolltore
- ▶ Sonderbrandschutztore
- ▶ Digitale Schließsysteme mit Fingerprint, Zahlencode, etc.
- ▶ Hochmoderne Antriebstechniken

Rundum-Service bei Fenstern, Türen und Toren

WH-
TIPP

Umfangreiches Sortiment und ansprechende Designs für Ihr Bauprojekt.



Gerne beraten wir vor Ort und organisieren die fachgerechte Montage sowie die technische Abnahme und Wartung. Alle Infos unter:

www.wh-baustoffe.at/tortechnik

CHEMISCHE PRODUKTE



9



FLÜSSIGGAS	76
NOPPENMATTE	77
DIVERSE FOLIEN	78
TRENNMITTEL/VERDUNSTUNGS- SCHUTZ/WASSERSTOP	79
BETONINSTANDSETZUNG	80
FUGENPRODUKTE/ABDICHTEN	81
VERGUSSMÖRTEL/KLEBSTOFFE	84
BITUMENBAHNEN	85

Flaschengas

Propangas in Flaschen

Preise inkl. Mineralölsteuer



Art-Nr.	Bezeichnung	Gew. KG	Preis	RabGr.
1160022	Propangas Füllung	5	57,72/STK	126001
1160020	Propangas Flascheneinsatz		35,83/STK	9999
1160027	Propangas Füllung	11	118,01/STK	126001
1160025	Propangas Flascheneinsatz		35,83/STK	9999
1160032	Propangas Füllung	33	333,38/STK	126001
1160030	Propangas Flascheneinsatz		35,83/STK	9999
1160042	Alugas Füllung Leichtflasche	11	118,01/STK	126001
1160043	Alugas Flascheneinsatz		101,10/STK	9999

guttabeta® star GMS Noppenbahn

Noppenbahn zum Schutz erdberührter Bauteile, mit Flachrand

- hohe Druckfestigkeit
- Noppenhöhe 7 mm
- über 50% druckstabiler
- eine Innovation der Gutta Werke

Die hohe Druckstabilität der guttabeta® star Noppenbahnen beruht auf der speziellen sternförmigen Geometrie der Noppen. Die Stege versteifen die Noppen und leiten die Kräfte besser ab. So erhält der HDPE-Kunststoff eine besonders hohe mechanische Belastbarkeit. Die bewährten physikalischen und chemischen Eigenschaften von HDPE werden dabei nicht verändert.

Durch ihre hohe Druckfestigkeit können guttabeta® star Noppenbahnen bei vertikaler Verlegung den Druck des Erdreichs auf die Abdichtung viel besser auffangen. Bei horizontaler Verlegung erhöht sich die Tragfähigkeit und die Belastbarkeit der Noppen.

Belegt wird die extrem hohe Stabilität der guttabeta® star Noppenbahnen durch die Testberichte renommierter Baustoff-Prüfinstitute sowie durch die internationale Patentanmeldung (PCT/EP 2006/004647).

Geprüft nach CE-Norm: EN 13967:2012

Anwendungsgebiete:

- Grundmauerschutz bei Abdichtung mit Bitumenanstrichen oder Dichtschlämmen
- Bei sickerfähigen Böden
- Dachbegrünungen
- Sauberkeitsschichten




Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Eht.	Farbe	Preis	RabGr.
1504002	guttabeta star GMS	20,00	1,00	LFM	schwarz	8,85/QMT	220301
1504004	guttabeta star GMS	20,00	1,50	LFM	schwarz	8,85/QMT	220301
1504006	guttabeta star GMS	20,00	2,00	LFM	schwarz	8,85/QMT	220301
1504010	guttabeta star GMS	20,00	2,50	LFM	schwarz	8,85/QMT	220301
1504012	guttabeta star GMS	20,00	3,00	LFM	schwarz	8,85/QMT	220301

Coretop-Baufolien, transparent trüb

CORETH
VERPACKUNGEN | FOLIEN



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Eht.	RLL/PAL	Preis	RabGr.
1560020	Coretop-Baufolien T 50	100,00 M2 / RLL	50,00	2,00	LFM	208	78,13/100QMT	242001
1560030	Coretop-Baufolien T 75	100,00 M2 / RLL	50,00	2,00	LFM	169	98,96/100QMT	242001
1560040	Coretop-Baufolien T 100	100,00 M2 / RLL	50,00	2,00	LFM	132	121,38/100QMT	242001
1560050	Coretop-Baufolien T 150	100,00 M2 / RLL	50,00	2,00	LFM	90	181,25/100QMT	242001
1560060	Coretop-Baufolien T 200	100,00 M2 / RLL	50,00	2,00	LFM	72	241,67/100QMT	242001
1560080	Coretop-Baufolien T 400	100,00 M2 / RLL	50,00	2,00	LFM	35	483,33/100QMT	242001
1560043	Coretop-Baufolien T 100	150,00 M2 / RLL	50,00	3,00	LFM	72	134,04/100QMT	242001
1560063	Coretop-Baufolien T 200	150,00 M2 / RLL	50,00	3,00	LFM	36	267,38/100QMT	242001
1560025	Coretop-Baufolien T 50	200,00 M2 / RLL	50,00	4,00	LFM	90	78,13/100QMT	242001
1560045	Coretop-Baufolien T 100	200,00 M2 / RLL	50,00	4,00	LFM	72	121,38/100QMT	242001
1560055	Coretop-Baufolien T 150	200,00 M2 / RLL	50,00	4,00	LFM	56	181,25/100QMT	242001
1560065	Coretop-Baufolien T 200	200,00 M2 / RLL	50,00	4,00	LFM	36	241,96/100QMT	242001
1560085	Coretop-Baufolien T 400	200,00 M2 / RLL	50,00	4,00	LFM	16	478,42/100QMT	242001
1560027	Coretop-Baufolien T 50	300,00 M2 / RLL	50,00	6,00	LFM	81	87,83/100QMT	242001
1560047	Coretop-Baufolien T 100	300,00 M2 / RLL	50,00	6,00	LFM	56	137,00/100QMT	242001
1560067	Coretop-Baufolien T 200	300,00 M2 / RLL	50,00	6,00	LFM	25	273,25/100QMT	242001

Coretop-Baufolien, schwarz

CORETH
VERPACKUNGEN | FOLIEN



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Eht.	RLL/PAL	Preis	RabGr.
1560095	Coretop-Baufolien T 100	100,00 M2 / RLL	50,00	2,00	LFM	132	123,46/100QMT	242001
1560097	Coretop-Baufolien T 200	100,00 M2 / RLL	50,00	2,00	LFM	72	245,58/100QMT	242001
1560096	Coretop-Baufolien T 100	200,00 M2 / RLL	50,00	4,00	LFM	72	123,21/100QMT	242001
1560099	Coretop-Baufolien T 200	300,00 M2 / RLL	50,00	6,00	LFM	25	277,08/100QMT	242001

Sika® Schalöl

Klassisches Schalöl auf Mineralölbasis - WGK 2

Anwendung und Vorteile:

- Universell einsetzbar auf Holz-, Metall- und Kunststoffschalungen
- sprüh- und streichfähig

Verarbeitung:

- dünn aufsprühen oder mit Lappen auftragen

Verbrauch:

Holzschalungen: ca. 1 l für 22 m²(saugend)

Metall- und Kunststoffschalungen: ca. 1 l für 50 m²



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Preis	RabGr.
15515650	Sika® Schalöl	5,00 LIT / KAN	9,56/LIT	240201
1551566	Sika® Schalöl	27,00 LIT / KAN	7,01/LIT	240201
1551567	Sika® Schalöl	200,00 LIT / FAS	5,71/LIT	240201

Sika® Antisol® E

Lösemittelfreies Nachbehandlungsmittel auf Emulsionsbasis, bestehend aus ausgesuchten hochwirksamen Paraffinen.

Anwendung und Vorteile:

- Auf allen frischen Beton- und Mörteloberflächen einsetzbar
- Verhindert einen zu frühen Wasserentzug

Verarbeitung:

- Aufsprühen mit Spritzgerät auf die mattfeuchte Betonoberfläche
- Hinweis: Sika® Antisol® E muss vor nachfolgenden Beschichtungen entfernt werden

Verbrauch: 0,15-0,20 kg/m²



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Preis	RabGr.
1551787	Sika® Antisol® E	25,00 KG / KAN	4,97/KG	240201
1551788	Sika® Antisol® E	180,00 KG / FAS	3,91/KG	240201

Sika®-4 A

Schnellbindendes Zusatzmittel zum Vordichten von Wasserinfiltrationen und zur Abbindebeschleunigung von Zementmörtel.

Anwendung:

- Für flächenhaftes Vordichten bei Wasserinfiltrationen
- Stopfen von Wassereintrüben
- Zur Mörtelbeschleunigung für Montage- und Flickarbeiten

Vorteile:

- Bewirkt ein rasches Abbinden und Erhärten des Zementes
- Abbinden nach 15-50 Sek., enthält keine Chloride
- Lösemittelfrei, nicht brennbar

Verarbeitung:

- Auf sauberem, öl- und fettfreiem, aufgerautem Untergrund
- Von Hand (Gummihandschuhe, Schutzbrille tragen)

Verbrauch:

In Volumenverhältnissen mit Wasser: 1:1 bis 1:4

Anmchlösung: Zement (Cem II 42,5R) ca. 1:3



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Preis	RabGr.
15515260	Sika®-4 A	5,00 KG / KAN	14,39/KG	240201
1551528	Sika®-4 A	25,00 KG / KAN	12,31/KG	240201
1551529	Sika®-4 A	230,00 KG / FAS	11,34/KG	240201

PCI Nanocret AP

- Einkomponentig.
- Praktische, wiederverschließbare Verpackung.
- Wasserfest, witterungs- und frostbeständig.
- Hoher dauerhafter Korrosionsschutz durch aktiv wirkende Korrosionsinhibitoren.
- Leicht zu verarbeiten, nur mit Wasser anzumischen.
- Hoch kunststoffvergütet.
- Keine Beeinträchtigung der Haftzugfestigkeit des Bewehrungsstahls.
- Voll kompatibel mit Stahlbewehrung, Beton oder Instandsetzungsmörtel.
- Schnell abbindend.
- Chromatarm.
- Zertifiziert nach EN 1504-7.

PCI
Für Bau-Profis



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Farbe	EIM/PAL	Preis	RabGr.
1554795	Nanocret AP	4,00 KG / EIM	Grau	90	13,04/KG	240101

PCI Nanocret FC

- Spannungsarm aushärtend.
- Wasserfest, witterungs- und frostaussalzbeständig.
- Nach Wasserzugabe plastisch und geschmeidig.
- Schnell abbindend.
- Feinkörnige Oberfläche.
- Maschinell und manuell verarbeitbar.
- Geprüft nach DAfStb-Richtlinie Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen.
- Geeignet für Expositionsklassen X0 und XF1-4.
- Zertifiziert nach EN 1504-3 R2.

PCI
Für Bau-Profis



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Farbe	SCK/PAL	Preis	RabGr.
1554830	Nanocret FC	5,00 KG / SCK	Grau	200	3,46/KG	240101
1554831	Nanocret FC	25,00 KG / SCK	Grau	42	2,64/KG	240101

PCI Repament Multi

- Fertigmörtelmischung, nach dem Anmischen mit Wasser gebrauchsfertig.
- Einstellbar, kann durch variieren der Wassermenge auf benötigte Konsistenz eingestellt werden.
- Wasserfest und frost-tausalzbeständig, universell innen und außen einsetzbar.
- Nahezu schwundfreie Aushärtung bei Einhaltung der vorgegebenen Schichtdicken.

PCI
Für Bau-Profis



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Farbe	SCK/PAL	Preis	RabGr.
1554866	Repament Multi	25,00 KG / SCK	Grau	42	1,44/KG	240101

PCI Nanocret R2, R3, R4 (PCC und Rapid)

- Einkomponentig, leicht zu verarbeiten, nur mit Wasser anzumischen.
- Für Boden, Wand und Decke.
- Aushärtung ohne Rissbildung und Schwund.
- Zertifiziert nach EN 1504-3 R2, bzw. R3, bzw. R4.

PCI
Für Bau-Profis



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Farbe	SCK/PAL	Preis	RabGr.
1554810	Nanocret R2	20,00 KG / SCK	Grau	48	3,66/KG	240101
1554812	Nanocret R3	25,00 KG / SCK	Grau	42	3,66/KG	240101
1554815	Nanocret R4 PCC	25,00 KG / SCK	Grau	42	2,50/KG	240101
1554817	Nanocret R4 Rapid	25,00 KG / SCK	Grau	42	3,22/KG	240101

PCI Pecimor

- Bitumen-basierte Grundierungen und kunststoffmodifizierte Bitumen-Dickbeschichtungen.
- Zum wasserdichten, rissüberbrückenden Abdichten nach DIN 18533.

PCI
Für Bau-Profis



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Farbe	EIM/PAL	Preis	RabGr.
1554739	Pecimor Betongrund	1,00 KG / EIM	Weiß (Pulver)	200	53,52/KG	240101
1554742	Pecimor F	5,00 LIT / EIM	Schwarz- braun	96	6,80/LIT	240101
1554741	Pecimor F	10,00 LIT / EIM	Schwarz- braun	48	5,48/LIT	240101
1554740	Pecimor F	33,00 LIT / EIM	Schwarz- braun	18	4,48/LIT	240101
1554751	Pecimor 1 K	10,00 LIT / EIM	Schwarz	48	5,66/LIT	240101
1554750	Pecimor 1 K	30,00 LIT / EIM	Schwarz	18	3,54/LIT	240101
1554752	Pecimor <2 K	30,00 LIT / EIM	Schwarz	18	3,62/LIT	240101

PCI Barraseal

- Wasserdicht und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar bis 10 m Wassersäule.
- Plastisch-geschmeidig, einfach und leicht zu verarbeiten.
- Haftsicher, keine Grundierung oder Haftbrücke erforderlich.
- Sulfatbeständig, gegen treibende Angriffe im Abwasserbereich.
- Dauerhaft und mechanisch hoch belastbar.
- Exzellente Nassabriebbeständigkeit.

PCI
Für Bau-Profis



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Farbe	VP/PAL	Preis	RabGr.
1554746	Barraseal	25,00 KG / SCK	Grau	42	2,20/KG	240101

PCI Barraseal Turbo

- Als Haftbrücke, Flächen-, Sockel- oder Horizontalabdichtung sowie als Oberflächenschutz für Betonbauteile einsetzbar.
- Als Abdichtung gegen drückendes Wasser nach Prüfgrundsätzen MDS, FPD und ÜBB.
- Streich-, spachtel- und spritzbar.
- Haftsicher auf mineralischen und bituminösen Untergründen.
- Radondicht, für einen hohen Schutz der Gesundheit.

PCI
Für Bau-Profis



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Farbe	VP/PAL	Preis	RabGr.
1554747	Barraseal Turbo	20,00 KG / EIM	Grau	18	8,48/KG	240101

PCI BT

- Bis - 5 °C kalt verarbeitbar.
- Mit beidseitigen Sicherheitsklebestreifen.
- Im System mit BT-Grundierungen auch auf feuchten Untergründen einsetzbar.
- Sofort wasser- und schlagregendicht.
- Flexibel und rissüberbrückend.

PCI
Für Bau-Profis



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	VP/PAL	Preis	RabGr.
1554758	BT 21 Abdichtungsbahn	15,00 LFM / RLL	15	22,84/LFM	240101
1554762	BT 42 Fixband B 100	15,00 LFM / RLL	80	11,60/LFM	240101
1554760	BT 45 Innenecken	25,00 STK / KRT	4000	12,98/STK	240101
1554761	BT 46 Außenecken	25,00 STK / KRT	2500	12,98/STK	240101

PENTAFLEX KB® 167 und H-Flex

Nach ETA und für Weiße Wanne bis W3 zugelassen, mit Normstrich

Die Produkte unseres PENTAFLEX KB®-Systems werden als Abdichtung für Arbeitsfugen und Sollrissquerschnitte in Bauteilen aus Beton verwendet. Die Elemente sind beidseitig komplett mit einer Spezialbeschichtung versehen. Die Verbindung der Spezialbeschichtung zum Frischbeton verhindert zuverlässig eine Unterwanderung des Fugensystems durch Wasser. Die hohe Elastizität der Beschichtung gewährleistet bei Schwinden der Betonbauteile eine sichere Abdichtung.

Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis vorhanden.

KB 167:

- Einbindetiefe (Normstrich) 30 mm
- zugelassen für Weiße Wannen bis Wasserdruckklasse W3
- Anforderungsklasse As
- Prüfbericht Nr. 23406/2013 BTI Linz
- Lieferung inkl. Stoß- und Kreuzklammern

H-FLEX:

- zugelassen für drückendes Wasser bis zu einem maximalen Wasserdruck von 1,0 bar
- Lieferung inkl. Stoß- und Kreuzklammern



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Gew. KG/LFM	Abmessungen HxL MM	Preis	RabGr.
1566200	PENTAFLEX KB® 167	100,00 LFM / Kiste	0,90	167x2000	13,03/LFM	210070
1566202	PENTAFLEX H-FLEX	100,00 LFM / Kiste	0,67	150x2000	9,35/LFM	210070

PENTAFLEX® Omegabügel

Der Omegabügel ist immer einsetzbar.

Mit ihm kann PENTAFLEX® an der oberen Bewehrungslage sicher fixiert werden.

Vorteil: Universell, kostengünstig.



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Gew. KG/STK	Preis	RabGr.
1566230	Omegabügel	25,00 STK / PAL	0,12	1,44/STK	210070

KUNEX® Silofugenband

KUNEX® Silofugenband aus PVC-P zur Abdichtung von Arbeitsfugen in Futtersilos aus Stahlbeton. Einfaches Verarbeiten der Silofugenbänder durch leichtes Eindrücken in den Frischbeton.

- Material: PVC weich, schwarz
- leichter Einbau durch optimalen Weichheitsgrad



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Breite	Eht.	Dicke	LFM/PAL	Preis	RabGr.
1566250	Typ SF 120/4	25,00 LFM / RLL	120,00	MM	4	1000	3,46/LFM	210070

KUNEX® Arbeitsfugenband stahlbewehrt

KUNEX® Arbeitsfugenband innenliegend aus PVC-P mit Federstahlbewehrung zur Abdichtung von Arbeitsfugen in Betonbauwerken.

Fugenbänder gemäß Werksnorm mit allgemein bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP).

- Material: PVC weich, schwarz



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Abstand MM	LFM/PAL	Preis	RabGr.
1566241	Typ A 100 SL5 gem. Werksnorm	25,00 LFM / RLL	200,00	500	6,29/LFM	210070
1566239	Typ A 190 SL5 gem. Werksnorm	25,00 LFM / RLL	200,00	500	7,44/LFM	210070
1566240	Typ A 240 SL5 gem. Werksnorm	25,00 LFM / RLL	200,00	500	9,04/LFM	210070

KUNEX® Dehnfugenband

KUNEX® Dehnfugenband innenliegend aus PVC-P zur Abdichtung von Dehnungsfugen in Betonbauwerken. Das Fugenband nimmt Dehn- und Scherbewegungen auf. Einbau mittig im Betonquerschnitt.

Fugenbänder gemäß Werksnorm mit allgemein bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP).

- Material: PVC weich, schwarz



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	LFM/PAL	Preis	RabGr.
1566242	Typ D 240 gem. Werksnorm	25,00 LFM / RLL	100	14,39/LFM	210070

„CEMflex“ VB 150 - Fugenblech

Beidseitig mit einer patentierten „aktiven“ Spezialbeschichtung versehenes Fugenverbund- und Fugendichtblech

Zur Abdichtung von allen bauwerkstypischen horizontalen und vertikalen Arbeitsfugen bei drückendem und nichtdrückendem Wasser. CEMflex VB kann in Österreich gemäß ÖBV-Richtlinie „Wasserundurchlässige Betonbauwerke – Weiße Wannen“ in der Anforderungskategorie AS und der Konstruktionsklasse KonS bis Kon2 eingeplant und eingesetzt werden.

Länge (2000 mm) x Breite (150 mm) x Stärke (1,25 mm)

In Holzkisten zu 100 lfm / inkl. 50 Stk. Stoßklammern



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Preis	RabGr.
1566087	Agro Fugenblech VB 150	50,00 STK / KISTE	23,76/LFM	240960

WH Vergussmörtel

Zementgebundener, hochfließfähiger Vergussmörtel zum Verankern von Bewehrungsstäben, Unterfüttern von Maschinenfundamenten, Füllen von Löchern, etc.

- hochfließfähig und sedimentationsstabil
- sehr hohe Früh- und Endfestigkeit
- schwindreduziert
- frosttausalzbeständig XF4
- Brandklasse A1, gemäß EN 13501-1

Dieses Produkt ist CE-gekennzeichnet und erfüllt die Anforderungen gemäß ÖNORM EN 1504-6.



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	SCK/PAL	Körnung	Erg./Verbr.	Preis	RabGr.
1124015	WH Vergussmörtel	25,00 KG / SCK	48	0-4 mm	ca. 20 kg/ m ² /cm	52,50/SACK	102920

Elastovill E-KV-4

Elastovill E-KV-4 ist eine Abdichtungsbahn mit Polyestervlies-Trägereinlage, beidseitig mit Elastomerbitumen beschichtet und oberseitig fein abgestreut, unterseitig mit einer Schnellschweissfolie versehen.



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Eht.	Dicke	M2/PAL	Preis	RabGr.
1531110	Elastovill E-KV-4	10,00 M2 / RLL	10,00	1,00	LFM	ca. 4,0 MM	180	26,08/QMT	222010

Elastovill E-KV-5

Elastovill E-KV-5 ist eine Abdichtungsbahn mit Polyestervlies-Trägereinlage, beidseitig mit Elastomerbitumen beschichtet und oberseitig fein abgestreut, unterseitig mit einer Schnellschweissfolie versehen.



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Eht.	Dicke	M2/PAL	Preis	RabGr.
1531106	Elastovill E-KV-5	5,00 M2 / RLL	5,00	1,00	LFM	ca. 5,0 MM	120	31,61/QMT	222010

Hydrostop S4

Hydrostop S4 ist eine Elastomerbitumenbahn mit Kunststoffvliesträgereinlage. Die Ober- und Unterseite sind folienkaschiert. Villas Hydrostop S4 ist speziell für Dachabdichtungen als Unter- und Zwischenlage von mehrlagigen Systemen, als Oberlage von mehrlagigen Systemen mit dauerhaftem schweren Oberflächenschutz, als Bitumenbahn für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte (Typ A und Typ T) und als Bitumen Mauersperrbahn entwickelt. Dicht gegen Radonkonvektion.



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Eht.	Dicke	M2/PAL	Preis	RabGr.
1531143	Hydrostop S4	10,00 M2 / RLL	10,00	1,00	LFM	ca. 4,0 MM	180	25,63/QMT	222012

Hydrostop Multi 4

Hydrostop Multi 4 ist eine multifunktionale Polymerbitumenbahn-Abdichtungsbahn mit bestreungsfreier Cut-line Naht, die als Dampfsperrbahn im Flachdachaufbau und auch als Kellerabdichtungsbahn eingesetzt werden kann. Aufgrund der dampfsperrenden Eigenschaft bietet sich die Bahn auch als Behelfsabdichtung an, welche später (max. 4 Monate Freibewitterung) als vollwertige Funktionsschicht weiter verwendet werden kann. Dicht gegen Radonkonvektion.



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Eht.	Dicke	M2/PAL	Preis	RabGr.
1531144	Hydrostop Multi 4	7,50 M2 / RLL	7,50	1,00	LFM	ca. 4,0 MM	150	26,58/QMT	222012

Hydrostop Multi 5

Hydrostop Multi 5 ist eine multifunktionale Polymerbitumen-Abdichtungsbahn, die als Notabdichtung zum Überwintern, als Dampfsperrbahn im Flachdachaufbau und auch als Kellerabdichtungsbahn eingesetzt werden kann. Aufgrund der dampfsperrenden Eigenschaft bietet sich die Bahn auch als behelfsmäßige Notabdichtung an, die später als vollwertige Funktionsschicht weiter verwendet werden kann. Dicht gegen Radonkonvektion.



Art-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Länge	Breite	Eht.	Dicke	M2/PAL	Preis	RabGr.
1531145	Hydrostop Multi 5	7,50 M2 / RLL	7,50	1,00	LFM	ca. 5,0 MM	135	32,95/QMT	222012

ANHANG



10



PRODUKTINDEX	88
LIEFERANTENVERZEICHNIS	90

Produkt - Index

A		D		F	
Absperrgitter Profi / Business	66	Deckenstützen	72	Felsanker	46
Abstandhalter - 4-Fuß	28	Dehnfugenband KUNEX	83	Fertigmörtelmischung PCI Repament Multi	80
Abstandsrohr Dichtstopfen	30	Distanzstreifen	63	Flächenabstandhalter Dreikant voll	33
Abstandsrohr Konen	30	Drahtstifte blank	61	Flächenabstandhalter Schlange mit Noppen	35
Abstandsrohr Schalstopfen	31	Drahtstifte verzinkt	61	Flächenabstandhalter Schlange ohne Noppen	34
Abstandsrohr Stopfen	30	Dreikantleiste Holz	41	Flächenabstandhalter T-Profil	33
Abtropfprofil	42	Dreikantleisten mit Nagelfahne hohl	40	Flaschenagas	76
Arbeitsfugenband stahlbewehrt KUNEX	83	Dreikantleisten mit Nagelfahne voll	40	Fugenband Omegabügel PENTAFLEX	82
		Dreikantleisten mit Nagelfahne voll HDPE	41	Fugenband PENTAFLEX KB 167 und H-Flex	82
		Dreikantleisten ohne Nagelfahne	40	Fugenblech CEMflex 150	83
		Druntereck	26		
		Drunterleiste mit Aussparung	24	G	
		Drunterleiste mit seitlichen Durchflusslöchern	24	Gewindehülse mit Nagelstopfen	46
		Drunterleiste seitlich geschlossen	25	Grundierung PCI Pecimor	81
		Drupak	25		
B		E		K	
Baufolien, schwarz	78	Einzelabstandhalter Knochen mit Draht	35	Korrosionsschutz PCI Nanocret AP	80
Baufolien, transparent trüb	78	Einzelabstandhalter mit Draht	36	Kunststoffanker	32
Baustahlgitter	56	Einzelabstandhalter ohne Draht	36	Kunststoff-Stein für Mobilzaun	66
Bauzaun	65	Eisendraht gegläht	62		
Bauzaun Zubehör	66	Eisendraht verzinkt	62		
Betonspachtel PCI Nanocret FC	80	Erdungsband EBE	60		
Betonstahl	57	Erdungsdraht	60		
Betonstahl abgelängt/gebogen	57	Erdungsdraht/-band Kreuzklemme	60		
Betonstein für Mobilzaun	66				
Bitumenbahn Elastovill E-KV-4	85				
Bitumenbahn Elastovill E-KV-5	85				
Bitumenbahn Hydrostop Multi 4	85				
Bitumenbahn Hydrostop Multi 5	85				
Bitumenbahn Hydrostop S4	85				

Produkt - Index

M		S		V	
Mattenverbinder	31	Schalöl	79	Verbindungsschelle für Mobilzaun	66
Mobilzaun	65	Schalrohr Monotub rund Glatt	50	Vergussmörtel WH	84
Mobilzaun Zubehör	66	Schalrohr NEVOTUBE Quadrat	51		
Mobilzaun Palette	66	Schalrohr NEVOTUBE Rechteck	51		
Montageplatte leicht	27	Schaltafel Großformat	71		
Montageplatte voll	26	Schaltafel Kleinformat	71		
		Schalungsexzenter hohl	32	W	
		Schalungsexzenter hohl mit Nagel	32	Wassernase WST 15	42
		Schalungsexzenter voll	32		
N		Schalungsplatte	71		
Nachbehandlungsmittel	79	Schalungsspannstelle OKTAGON	29		
Noppenmatte	77	Schalungsspannstelle OKTAGON-PLUS	29		
		Schalungsträger	72		
		Schlaufenmatte	56		
P		Schutzprofil Nevosafe	42		
PCI Barraseal	81	Schutzprofil Nevosafe Schutzkappe	43		
PCI Barraseal Turbo	81	Sika®-4 A	79		
PCI BT	81	Silofugenband KUNEX	83		
Plexus Bügelleiste	59	Streckmetall	46		
Plexus Einzelleiste	59				
Propangas	76				
		T			
R		T-Profil	42		
Reparaturmörtel	80	Trapezprofil	41		
PCI Nanocret R2, R3, R4					
Ringabstandhalter	27				
RIPA-Anschlusskorb	64				

Firmenindex

BMI Austria GmbH (Villas)	85
Form-on GmbH	70 - 72
G. Coreth Kunststoffverarbeitungs GmbH	78
Gößwein-Gas Österreich GmbH.....	76
Gutta Werke GmbH.....	77
Jordahl H-Bau Österreich GmbH	46, 58, 82 - 83
Nevoga GmbH.....	24 - 36, 40 - 43, 46, 50 - 52, 59
PCI Augsburg GmbH	80 - 81
Sika Österreich GmbH.....	79
Würth Hochenburger GmbH.....	6 - 7, 10 - 15, 18 - 21, 37, 46 - 47, 53, 56 - 57, 60 - 67, 73, 83 - 84

WICHTIGE HINWEISE | IMPRESSUM

Eigentümer, Herausgeber und Verleger:
Würth-Hochenburger GmbH. Irrtümer,
Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Würth-Hochenburger GmbH
Ampfererstraße 60 | 6020 Innsbruck

Druck:
Friedrich Druck- & Medien
Druck & Medien GmbH | Zamenhofstrasse 43-45 | 4020 Linz

Der vorliegende Katalog wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt.

Alle im Katalog verwendeten Abbildungen stellen lediglich Systemabbildungen dar und können je nach Lieferant abweichen.

Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Schreibweise verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen im Katalog sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.

Preiserhöhungen und technische Änderungen, auch ohne Verständigung, vorbehalten. Sämtliche Katalogpreise verstehen sich in Euro exkl. Mwst. ab WH-Lager zum Zeitpunkt der Drucklegung, April 2023. Preiserhöhungen und technische Änderungen, auch ohne Verständigung, vorbehalten. Für eine aktuelle Preisauskunft wenden Sie sich bitte an unseren Verkauf.

Kunden mit entsprechender Zugangsberechtigung finden die aktualisierten Preise auf der Homepage:
www.wh-baustoffe.at



GARANTIE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Alle Angaben zu den Produkten und ihrer Verwendung basieren auf den Vorgaben der Hersteller. Der Herausgeber schließt jegliche Gewährleistung für die im Katalog gemachten Angaben aus.

ÖSTERREICH
WÜRTH-HOCHENBURGER
www.wh-baumarkt.at
www.wh-baustoffe.at

6832 RÖTHIS
Bundesstraße 20
BAUSTOFFE
Tel. +43 50 9494-2800

6511 ZAMS
Unterer Auweg 3
BAUSTOFFE
Tel. +43 50 9494-2500

6464 TARRENZ
Dollinger 60
BAUSTOFFE
Tel. +43 50 9494-2400

6600 REUTTE
Werner-Storf-Straße 6
BAUSTOFFE
Tel. +43 50 9494-2906

BAUMARKT
Tel. +43 50 9494-2900

6020 INNSBRUCK
BAUSTOFFE
Ampfererstraße 60
Tel. +43 50 9494-5100
BAUMARKT
Mitterweg 16
Tel. +43 50 9494-5151

6122 FRITZENS
BAUSTOFFE
Tonwerkstraße 10
Tel. +43 50 9494-2200
BAUMARKT
Innstraße 5
Tel. +43 50 9494-2100

6300 WÖRGL
Michael-Pacher-Straße 2
BAUSTOFFE & BAUMARKT
Tel. +43 50 9494-2600

6372 OBERNDORF
Josef-Hager-Straße 1
BAUSTOFFE
Tel. +43 50 9494-2300

9990 NUSSDORF-DEBANT
Drautalbundesstraße 10
BAUSTOFFE
Tel. +43 50 9494-2700

9800 SPITTAL A. D. DRAU
Drauweg 22
BAUSTOFFE
Tel. +43 50 9494-6300

9300 ST. VEIT A. D. GLAN
Altglandorf 22
BAUSTOFFE
Tel. +43 50 9494-6400

9020 KLAGENFURT
Fallegasse 7
BAUSTOFFE
Tel. +43 50 9494-6600

8811 SCHEIFLING
Gewerbepark 6
BAUSTOFFE
Tel. +43 50 9494-6500

5760 SAALFELDEN
Gewerbepark Harham 4
BAUSTOFFE
Tel. +43 50 9494-4200

5400 HALLEIN
Kletzlgutweg 8
BAUSTOFFE & BAUMARKT
Tel. +43 50 9494-4800

5071 WALS-SIEZENHEIM
Bayernstraße 21
TROCKENBAUZENTRUM
Tel. +43 50 9494-4320

5020 SALZBURG
Vogelweiderstraße 34
BAUSTOFFE
Tel. +43 50 9494-3700

5600 ST. JOHANN/PG.
Salzburgerstraße 17
BAUSTOFFE
Tel. +43 50 9494-4400
BAUMARKT
Tel. +43 50 9494-4405

5531 EBEN/PG.
Hauptstraße 44
BAUSTOFFE
Tel. +43 50 9494-4100
BAUMARKT
Tel. +43 50 9494-4150

5580 TAMSWEG
Hans-Schmid-Straße 1
BAUSTOFFE
Tel. +43 50 9494-4500

BAUMARKT
Tel. +43 50 9494-4550

4820 BAD ISCHL
Sägewerkgasse 2
BAUSTOFFE
Tel. +43 50 9494-4600

3300 AMSTETTEN
Ybbsstraße 68
BAUSTOFFE
Tel. +43 50 9494-6100

3902 VITIS
Titus-Appel-Straße 4
BAUSTOFFE
Tel. +43 50 9494-6200

2201 HAGENBRUNN
Am Heuweg 6-8
BAUSTOFFE
Tel. +43 50 9494-6000

SCHWEIZ
WÜRTH-HOCHENBURGER
www.wh-baustoffe.ch

8105 REGENSDORF
Althardstraße 9
BAUSTOFFE
Tel. +41/44/84344-22

DEUTSCHLAND
FRITZ-BAUSTOFFE
www.fritz-baustoffe.de

83253 RIMSTING
Nordstraße 12
BAUSTOFFE
Tel. +49-8051-965540

85521 OTTOBRUNN
Siemensstraße 3
BAUSTOFFE
Tel. +49-89-660596-0

82362 WEILHEIM
Trifhofstraße 52
BAUSTOFFE
Tel. +49-881-924513-0

91056 ERLANGEN
Kriegenbrunner Straße 50
BAUSTOFFE
Tel. +49-9131-61411-0

KATALOG ONLINE
ABRUFBAR

